







€ 1,499



€ 3,399

M850 Wild Full Suspension

	C 2,133	C <del>1</del> ,133	C 1,433	C 3,333
INFORMAÇÃO DO PRODUTO				
-	Reservamos o direito de modificar as			
	informações dos produtos que			
OBSERVAÇÃO	aparecem neste site sem prévio aviso,	_	_	_
OBSERVAÇÃO	incluindo equipamentos,			
	especificações, modelos, cores e materiais.			
TAMANHOS DO QUADRO	S (44cm) - M (48cm)	M (42cm) - L (48cm)	M (52cm) - L (56cm)	S (38cm) - M (42cm) - L (46cm)
PESO	Aprox. 25kg	Aprox. 26kg	Aprox. 20kg	Aprox. 26kg
PESO MÁXIMO RECOMENDADO	120kg	135kg	150kg	135kg
T ESO MANIMO NECOMENDADO	Pintura em Pó à Prova de Riscos +	Pintura em Pó à Prova de Riscos +	Pintura em Pó à Prova de Riscos +	Pintura em Pó à Prova de Riscos +
PINTURA	Verniz Mate ou Brilhante	Verniz Brilhante	Verniz Brilhante	Verniz Brilhante
	White Star com acabamento	Dayl Nielst som and barrowte		
CORES	brilhante  Happy Blue com	Dark Night com acabamento brilhante   Pure Red com acabamento	Azul Metalizado	Dark night com acabamento brilhante
OUNES	acabamento mate   Black Suit com	brilhante	/ Lat Fredail Eddo	Pure red com acabamento brilhante
	acabamento mate			
QUADRO				
QUADRO	Low Step Alumínio	MTB FS Full Carbon 140mm	High Step Alumínio	MTB FS Full Aluminium 150mm
SUSPENSÃO	_	Rockshox Pike Select Ar Curso 140mm	-	Rockshox 35S Ar Curso 150mm Axle
	D' : 1	Axle Boost 110mm 29"	D' : 1 1 1 1 1 2 2 2	Boost 110mm 29"
FORQUETA	Rígida em Alumínio 28"	-	Rígida de Alumínio 28"	-
CAIXA DE DIREÇÃO	FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS	FSA HS 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS	Semi integrada 1-1/8"	ACROS AZX-581 1.5" SHIS Com Bloqueio 150º Cabos Integrados
		ROCKSHOX Deluxe Select+ Curso		ROCKSHOX Deluxe Select+ Curso
AMORTECEDOR TRASEIRO	-	140mm Trunnion (185x55)	-	150mm Trunnion (205x57,5)
SISTEMA E-BIKE		· · · · · ·		, , ,
	CLUMANIO Chara DILI EC100 CONIca	DDOCE DDIVE C MAC Havingartal COMPA	DATANIC II / OOD Dada Transier / ENles	CLUMANIO Chara EDOOO OENIra
MOTOR	SHIMANO Steps DU-E6100 60Nm 504Wh 36V - Semi-integrada no Tubo	BROSE DRIVE S MAG Horizontal 90Nm	BAFANG H400B Roda Traseira 45Nm	SHIMANO Steps EP800 85Nm 630Wh 36V - Integrada no Tubo
BATERIA	Inferior - Removível	630Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível	36V 360Wh - Integrada no Tubo Inferior - Não removível	Inferior - Removível
AUTONOMIA	40km a 100km	40km a 100km	40km a 100km	40km a 100km
CHAVE BATERIA	Sim	Sim	-	Sim
CARREGADOR	2A - até 7 horas para carga total	4A - 3 a 6 horas para carga total	2A - 5 horas para carga total	2A - 6 a 8 horas para carga total
ECRÃ	-	BROSE Remote	BAFANG DP.C11	SHIMANO SC-E7000
COCKPIT				
- COCKI II		FSA Grid AL 800mm / 35mm /	ZOOM Gravel 400mm / 31.8mm / Flare	Al 790mm / 31 9mm / Elayação
GUIADOR	AL 660mm / 31.8mm (Curvo)	Elevação 20mm (Reto)	25°	20mm (Reto)
AVANÇO	AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90°	FSA Grid 50mm/ 35mm / ±6°	AL 100mm - 31.8mm - 7°	AL 40mm - 31.8mm - 0°
PUNHOS	Ergonómico com fixação de parafuso	ERGON GA30	SELLE ITALIA SG Tape	VP VPG 122A
RODAS	3			
NODAS				CONTINENTAL MountainKing
PNEUS	CONTINENTAL Ride Cruiser 28"x2,0"	SCHWALBE Eddy Current 27,5"x2,6"/	VITTORIA Terreno Dry 29"x1,75"	27,5"x2,6" / TrailKing 29"x2,4" (Pneu
	OOM NEW CONTROL OF AL,O	29"x2,4" (Tubeless Ready)	711 1 0 1111 1 1 CHI 0110 B 1 1 E 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Traseiro Tubeless Ready)
TAMANHO DA RODA	28"	Mullet: 27,5" / 29"	29"	Mullet: 27,5" / 29"
		Alumínio de parede dupla Frontal:		Alumínio de parede dupla Frontal:
ARO	Alumínio de parede dupla 25mm	30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless	Alumínio de parede dupla 25mm	30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless
		Ready)		Ready)
RAIOS	Aço inoxidável preto	Aço inoxidável preto	Aço inoxidável	Aço inoxidável preto
CUBO FRONTAL	SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle	Boost 110 Thru-axle 15mm	Alloy 9x135mm QR	Boost 110 Thru-axle 15mm
CUBO TRASEIRO	15mm SHIMANO FH-TX505 135mm	Boost 148 Thru-axle 12mm	PAEANC 11/ 00P 12Emm	Boost 148 Thru-axle 12mm
SISTEMA DE TRANSMISSÃO E		boost 146 Tillu-axie 12Tilli	BAFANG H400B 135mm	boost 146 Tillu-axie 12TilliT
SISTEMA DE TRANSMISSAU E	I RAVUES			
TRAVÕES	SHIMANO Hidráulico MT200	MAGURA Hidráulico MT7	TEKTRO Hidráulico Acionado por Cabo	SHIMANO Hidráulico MT520
DIGOO Franch	CLUMANIO CNA DT40 100	MAGURA MRR G 202	HD-C705	CHIMANIO CAA DTOO OOO
DISCO - Frente DISCO - Traseiro	SHIMANO SM-RT10 180mm	MAGURA MDR-C 203mm	SHIMANO SM-RT26 180mm	SHIMANO SM-RT30 203mm
DESVIADOR TRASEIRO	SHIMANO SM-RT10 180mm	MAGURA MDR-C 203mm	SHIMANO SM-RT26 180mm	SHIMANO SM-RT30 180mm SHIMANO Deore 11S
	SHIMANO Altus 02000 9S	SRAM NX Eagle 12S	MICROSHIFT AdventX 10S	
CASSETE MANICAS	SHIMANO Altus CS-HG201-9 11-36T	SRAM PG1210 Eagle 12S 11-50T	MICROSHIFT AdventX 10S 11-48T MICROSHIFT AdventX 10S	SHIMANO Deore 11S 11-51T
MANÍPULO DE MUDANÇAS PRATO PEDALEIRO	SHIMANO Altus 9S SHIMANO SM-CRE6138T	SRAM NX Eagle 12S MIRANDA ChainFlow 3D BCD104 38T	MIRANDA ChainFlow BCD104 38T	SHIMANO Deore 11S MIRANDA ChainFlow 3D BCD104 36T
CRANK			MIRANDA JIS 170	
	SHIMANO FC-E6100 - 175mm	SAMOX Shape 175/0		SHIMANO FC-EM600 165
CORRENTE CORRENTE	SHIMANO CN-LG500	SRAM SX Eagle 12S	KMC e10 Turbo e-bike series	KMC e11 Turbo e-bike series
CHAINGUARD	Sim - SKS	Sim - FSA	Sim - MIRANDA	Sim - GW
	טווו טועט	ann tav	SIII MIIVANUM	JIIII UVV
SEGURANÇA E ACESSÓRIOS	170 M 170 T			
PORTA-BAGAGEM	ATRANVELO Tour AVS (max.: 25Kg)	-	-	-
LUZ FRONTAL	SPANNINGA Axendo 40 com refletor	LITEMOVE SE-110 with reflector 110 Lux	-	LITEMOVE SE-110 with reflector 110 Lux
LUZ TRASEIRA	PICCADILLY com refletor	-	-	-
DESCANSO	ATRANVELO Dux	-	-	-
GUARDA-LAMAS	SKS	-	-	-
CAMPAINHA	Sim	-	-	-
SUPORTE DE GARRAFA	Não incluído. Quadro não compatível.	Não incluído. Vendido separadamente.	Não incluído. Vendido separadamente.	FIDLOCK Twist
	•	· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	