



C800 Trekking

Ø-Ø

E850 Trekking Low Step



G400 Gravel



	C800 Trekking	E850 Trekking Low Step	6400 Gravei	Carbon
	€ 1,499	€ 2,399	€ 1,299	€ 3,699
INFORMAÇÃO DO PRODUTO	·		·	
INFORMAÇÃO DO PRODUTO				
OBSERVAÇÃO	Reservamos o direito de modificar as informações dos produtos que aparecem neste site sem prévio aviso, incluindo equipamentos,	-	-	_
	especificações, modelos, cores e materiais.			
FAMANHOS DO QUADRO	M (50cm) - L (56cm)	S/M (46cm) - L/XL (54cm)	M (52cm) - L (56cm)	M (42cm) - L (48cm)
PESO MÁVIMO DECOMENDADO	Aprox. 27kg	Aprox. 26kg	Aprox. 20kg	Aprox. 26kg
PESO MÁXIMO RECOMENDADO	120kg	145kg	150kg Pintura em Pó à Prova de Riscos +	135kg Pintura em Pó à Prova de Riscos +
PINTURA	White Star com acabamento brilhante	- White Star com acabamento brilhante	Verniz Brilhante	Verniz Brilhante Dark Night com acabamento
CORES	Happy Blue com acabamento mate Black Suit com acabamento mate		Azul Metalizado	brilhante Pure Red com acabament brilhante
QUADRO				
QUADRO	High Step Alumínio	Low Step Alumínio	High Step Alumínio	MTB FS Full Carbon 140mm
SUSPENSÃO	-	Sr SUNTOUR Mobie E25 75mm Ar	-	Rockshox Pike Select Ar Curso 140mr
ORQUETA	Rígida em Alumínio 28"	_	Rígida de Alumínio 28"	Axle Boost 110mm 29"
		ACROS AZX-581 1.5" SHIS Com		FCALIC 1 Files 1 1/01 Tanaged CLUC
CAIXA DE DIREÇÃO	FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS	Bloqueio 150º Cabos Integrados	Semi integrada 1-1/8"	FSA HS 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS ROCKSHOX Deluxe Select+ Curso
AMORTECEDOR TRASEIRO	-	-	-	140mm Trunnion (185x55)
SISTEMA E-BIKE				
MOTOR	BROSE DRIVE S ALU 90Nm	SHIMANO Steps E6100 60Nm	BAFANG H400B Roda Traseira 45Nm	BROSE DRIVE S MAG Horizontal 90Ni
BATERIA	504Wh 36V - Semi-integrada no Tubo Inferior - Removível	504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível	36V 360Wh - Integrada no Tubo Inferior - Não removível	630Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível
AUTONOMIA	40km a 100km	40km a 100km	40km a 100km	40km a 100km
CHAVE BATERIA	Sim	Sim	-	Sim
CARREGADOR	4A - 3 a 6 horas para carga total	2A - 7 horas para carga total	2A - 5 horas para carga total	4A - 3 a 6 horas para carga total
ECRÃ	BROSE Allround	SHIMANO SC-E6100	BAFANG DP.C11	BROSE Remote
COCKPIT				
GUIADOR	AL 680mm / 31.8mm (Reto)	AL 680mm / 31.8mm (Reto)	Z00M Gravel 400mm / 31.8mm / Flare 25°	FSA Grid AL 800mm / 35mm / Elevação 20mm (Reto)
AVANÇO	AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90°	AL 90mm - ajustável 0-90º com Integração de Cabos	AL 100mm - 31.8mm - 7°	FSA Grid 50mm/ 35mm / ±6°
PUNHOS	ERGON GA30	ERGON GA30	SELLE ITALIA SG Tape	ERGON GA30
RODAS				
PNEUS	CONTINENTAL Double Fighter III 29"x2,0"	CONTINENTAL RaceKing 29"x 2,2"	VITTORIA Terreno Dry 29"x1,75"	SCHWALBE Eddy Current 27,5"x2,6" 29"x2,4" (Tubeless Ready)
TAMANHO DA RODA	29"	29"	29"	Mullet: 27,5" / 29"
ARO	Alumínio de parede dupla 25mm	Alumínio de parede dupla 25mm	Alumínio de parede dupla 25mm	Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready)
RAIOS	Aço inoxidável preto	Aço inoxidável preto	Aço inoxidável	Aço inoxidável preto
CUBO FRONTAL	SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm	SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm	Alloy 9x135mm QR	Boost 110 Thru-axle 15mm
CUBO TRASEIRO	SHIMANO Deore M6000 135mm	SHIMANO Deore M6000 135mm	BAFANG H400B 135mm	Boost 148 Thru-axle 12mm
SISTEMA DE TRANSMISSÃO E	TRAVÕES			
FRAVÕES	SHIMANO Hidráulico MT200	SHIMANO Hidráulico MT200	TEKTRO Hidráulico Acionado por Cabo HD-C705	MAGURA Hidráulico MT7
NSCO - Frente	SHIMANO SM-RT10 180mm	SHIMANO SM-RT10 180mm	SHIMANO SM-RT26 180mm	MAGURA MDR-C 203mm
OISCO - Traseiro	SHIMANO SM-RT10 180mm	SHIMANO SM-RT10 180mm	SHIMANO SM-RT26 180mm	MAGURA MDR-C 203mm
DESVIADOR TRASEIRO	SHIMANO Deore 10S	SHIMANO Deore M5100	MICROSHIFT AdventX 10S	SRAM NX Eagle 12S
ASSETE AND AND AS	SHIMANO Deore 10S 11-42T	SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T	MICROSHIFT AdventX 10S 11-48T	SRAM PG1210 Eagle 12S 11-50T
MANÍPULO DE MUDANÇAS PRATO PEDALEIRO	SHIMANO Deore 10S SAMOX BCD 104 36T	SHIMANO Deore 11S SHIMANO SM-CRE61 38T	MICROSHIFT AdventX 10S MIRANDA ChainFlow BCD104 38T	SRAM NX Eagle 12S MIRANDA ChainFlow 3D BCD104 38
CRANK	SAMOX Shape 175/0	SHIMANO FC-E6100 175mm	MIRANDA JIS 170	SAMOX Shape 175/0
CORRENTE	SHIMANO CN-E6090	KMC E11 Turbo e-bike series	KMC e10 Turbo e-bike series	SRAM SX Eagle 12S
CHAINGUARD	Sim - FSA	Sim - SHIMANO	Sim - MIRANDA	Sim - FSA
SEGURANÇA E ACESSÓRIOS				
PORTA-BAGAGEM	ATRANVELO Tour AVS (max.: 25Kg)	ATRANVELO Tour AVS (max.: 25Kg)	-	-
LUZ FRONTAL	AXA Blueline 30 com refletor	SPANNINGA Axendo 40 com refletor	-	LITEMOVE SE-110 with reflector 110 Lux
UZ TRASEIRA	PICCADILLY com refletor	PICCADILY com refletor	-	
DESCANSO	ATRANVELO Dux	ATRANVELO Dux	-	-
GUARDA-LAMAS	SKS	SKS	-	-
CAMPAINHA	Sim	-	-	-
SUPORTE DE GARRAFA	Não incluído. Vendido separadamente.	Não incluído. Vendido separadamente.	Não incluído. Vendido separadamente.	Não incluído. Vendido separadamen
SELIM	SELLE ROYAL Essenza Moderate Gel	SELLE ROYAL Essenza Moderate Black Gel	SELLE ITALIA Model X Superflow	SELLE SAN MARCO GND