









	€ 1,299	€ 2,999	€ 2,699	€ 1,499
INFORMAÇÃO DO PRODUTO				
IN OKIMAÇÃO DO I KODO IO			Reservamos o direito de modificar as	
			informações dos produtos que	
			aparecem neste site sem prévio aviso,	
OBSERVAÇÃO	-	-	incluindo equipamentos,	-
			especificações, modelos, cores e	
			materiais	
TAMANHOS DO QUADRO	M (19cm) - L (20,5cm)	S-M (42cm) - L/XL (46cm)	S/M (46cm) - L/XL (54cm)	M (52cm) - L (56cm)
PESO	Aprox. 25kg	Aprox. 26 Kg	Aprox. 26,5kg	Aprox. 20kg
PESO MÁXIMO RECOMENDADO	120kg	135kg	145kg	150kg
PINTURA	-	Pintura em Pó à Prova de Riscos +	Pintura em Pó à Prova de Riscos +	Pintura em Pó à Prova de Riscos +
		Verniz Mate	Verniz Mate ou Brilhante	Verniz Brilhante
	White Star com acabamento brilhante	Black Fog com acabamento mate	White Star com acabamento brilhante	
CORES	Happy Blue com acabamento mate	Pure Red com acabamento mate	Happy Blue com acabamento mate	Azul Metalizado
	Black Suit com acabamento mate	Rock Blue com acabamento mate	Black Suit com acabamento mate	, Edi , iotalizado
			Desert Sand com acabamento mate	
QUADRO				
QUADRO	High Step Alumínio	MTB Hardtail Alumínio	Low Step Alumínio	High Step Alumínio
~		Rockshox 35S Ar Curso 120mm Axle		
SUSPENSÃO	-	Boost 110mm 27.5"/29"	-	-
FORQUETA	Rígida em Alumínio 28"	-	Rígida em Alumínio 28"	Rígida de Alumínio 28"
	11.g.a.d 6.11.7.lla.11.11.10.2.0		ACROS AZX-581 1.5" SHIS Com	
CAIXA DE DIREÇÃO	ACROS 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS	FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS	Bloqueio 150° Cabos Integrados	Semi integrada 1-1/8"
CICTEMA E DIVE			Bioqueio 130 Cabos integrados	
SISTEMA E-BIKE				
MOTOR	SHIMANO Steps E5000 Horizontal	BROSE DRIVE S MAG Horizontal 90Nm	SHIMANO Steps E6100 60Nm	BAFANG H400B Roda Traseira 45Nm
	40Nm		<u> </u>	
BATERIA	418Wh 36V - Semi-integrada no Tubo	522Wh 36V - Integrada no Tubo	504Wh 36V - Integrada no Tubo	36V 360Wh - Integrada no Tubo
DI CETTO C	Inferior - Removível	Inferior - Removível	Inferior - Removível	Inferior - Não removível
AUTONOMIA	40km a 100km	40km a 100km	40km a 100km	40km a 100km
CHAVE BATERIA	Sim	Sim	Sim	-
CARREGADOR	2A - 6 horas para carga total	4A - 3 a 6 horas para carga total	2A - 7 horas para carga total	2A - 5 horas para carga total
ECRÃ	SHIMANO E5000	BROSE Allround	SHIMANO SC-E6100	BAFANG DP.C11
COCKPIT				
COCKFII				
GUIADOR	AL 660mm / 31.8mm (Reto)	FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto)	AL 660mm / 31.8mm (Curvo)	Z00M Gravel 400mm / 31.8mm / Flare 25°
			AL 90mm - ajustável 0-90º - com	25°
AVANÇO	AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90°	FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6°	integração de cabos	AL 100mm - 31.8mm - 7°
PUNHOS	HERRMANS DD36 Ergonomic	EDCON CARO	ERGON GP1	CELLE ITALIA CC Tana
	HERRMANS DD36 EIGUIUITIIC	ERGON GA30	ERGUN GP1	SELLE ITALIA SG Tape
RODAS				
DALETIC	CONTINENTAL Double Fighter	MAXXIS Rekon S - 27,5"x2,6" / M - L/XL-	CONTINENTAL Contact Urban	VITTODIA Torropo Day 2011/1 7511
PNEUS	29''x2,0''	29"x2,4"	28"x2,2"	VITTORIA Terreno Dry 29"x1,75"
TAMANHO DA RODA	29"	27,5" (S) / 29" (M-L/XL)	28"	29"
		Alumínio de parede dupla 30mm		
ARO	Alumínio de parede dupla 25mm	(Tubeless Ready)	Alumínio de parede dupla 25mm	Alumínio de parede dupla 25mm
RAIOS	Aço inoxidável preto	Aço inoxidável preto	Aco inoxidável preto	Aço inoxidável
	SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle	SHIMANO HB-MT400-B Boost 110	SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle	
CUBO FRONTAL	15mm	Thru-axle 15mm	15mm	Alloy 9x135mm QR
		SHIMANO HB-MT400-B Boost 148	15111111	
CUBO TRASEIRO	SHIMANO FH-TX505-8,FOR CENTER LOCK 36H OLD:135M		SHIMANO Nexus SG-C6001-8D	BAFANG H400B 135mm
		Thru-axle 12mm		
SISTEMA DE TRANSMISSÃO I	ETRAVUES			
TRAVÕES	SHIMANO Hidráulico MT200	SHIMANO Hidráulico MT400	SHIMANO Hidráulico MT200	TEKTRO Hidráulico Acionado por Cabo
				HD-C705
DISCO - Frente	SHIMANO SM-RT10 180mm	SHIMANO SM-RT30 203mm	SHIMANO SM-RT10 180mm	SHIMANO SM-RT26 180mm
DISCO - Traseiro	SHIMANO SM-RT10 180mm	SHIMANO SM-RT30 180mm	SHIMANO SM-RT10 180mm	SHIMANO SM-RT26 180mm
DESVIADOR TRASEIRO	SHIMANO ALTUS 9S	SRAM NX 11S	-	MICROSHIFT AdventX 10S
CASSETE	SHIMANO Altus 9S 11-36T	SRAM Power Glid 1130 11-42	-	MICROSHIFT AdventX 10S 11-48T
MANÍPULO DE MUDANÇAS	SHIMANO ALTUS 9S	SRAM NX 11S	SHIMANO Nexus 8	MICROSHIFT AdventX 10S
PRATO PEDALEIRO	SHIMANO SM-CRE50 38T	MIRANDA ChainFlow 3D BCD104 38T	SHIMANO SM-CRE61 38T	MIRANDA ChainFlow BCD104 38T
CRANK	SHIMANO FC-E5010 - 175	SAMOX Shape 170/0	SHIMANO FC-E6100 175mm	MIRANDA JIS 170
		·		
CORRENTE	SHIMANO CN-HG53	KMC E11 Turbo e-bike series	SHIMANO CN-NX10	KMC e10 Turbo e-bike series
CHAINGUARD	Sim - SHIMANO	Sim - FSA	Sim - HEBIE	Sim - MIRANDA
SEGURANÇA E ACESSÓRIOS				
PORTA-BAGAGEM	ATRANVELO Tour AVS (max.: 25Kg)	ATRANVELO Tour AVS (max.: 25Kg)	ATRANVELO Tour AVS (max.: 25Kg)	-
LUZ FRONTAL	AXA Blueline 30 com reflector	SPANNINGA Axendo 40 with refletor	SPANNINGA Axendo 40 com refletor	-
LUZ TRASEIRA	PICCADILY com reflector	PICCADILY com refletor	PICADILY com refletor	-
DESCANSO	ATRANVELO Dux	ATRANVELO Dux	ATRANVELO Dux	-
GUARDA-LAMAS	SKS	SKS	SKS	-
CAMPAINHA	Sim	Sim	Sim	
SUPORTE DE GARRAFA	Não incluído. Vendido separadamente.	Não incluído. Vendido separadamente.	Não incluído. Vendido separadamente.	Não incluído. Vendido separadamente
SELIM	SELLE ROYAL Essenza Moderate Gel	SELLE SAN MARCO X3 e-bike preto	SELLE ROYAL Rio Gel	SELLE ITALIA Model X Superflow
		FSA Gossamer 31.6mm / 350mm		· ·
ESPIGÃO DE SELIM	AL Preto 350mm 30,9mm/15mm	/20mm	AL Preto 300mm 31,6mm/15mm	AL Preto 300mm 31,6mm /15mm
APERTO DE ESPIGÃO	Alumínio preto com aperto rápido	Alumínio preto com parafuso	Alumínio preto com aperto rápido	Alumínio preto com parafuso
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,