







| INFORMAÇÃO DO PRODUTO         |   |   |   |
|-------------------------------|---|---|---|
| OBSERVAÇÃO                    | -   | Reservamos o direito de modificar as informações dos produtos que aparecem neste site sem prévio aviso, incluindo equipamentos, especificações, modelos, cores e materiais. | -   |
| TAMANHOS DO QUADRO            | S (42cm) - M (46cm) - L (50cm)                                      | M (50cm) - L (56cm)   | M (52cm) - L (56cm)   |
| PESO PESO                     | Aprox. 26kg   | Aprox. 27kg   | Aprox. 20kg   |
| PESO MÁXIMO RECOMENDADO       | 120kg   | 120kg   | 150kg   |
| PINTURA                       | Pintura em Pó à Prova de Riscos + Verniz Mate ou<br>Brilhante       | -   | Pintura em Pó à Prova de Riscos + Verniz<br>Brilhante         |
| CORES                         | Black Fog com acabamento mate   Moon Grey com acabamento brilhante  | White Star com acabamento brilhante   Happy<br>Blue com acabamento mate   Black Suit com<br>acabamento mate   | Azul Metalizado   |
| QUADRO                        |   |   |   |
| QUADRO                        | MTB Hardtail Alumínio   | High Step Alumínio  | High Step Alumínio  |
| SUSPENSÃO                     | Sr Suntour Raidon 34 Ar Curso 130mm Boost<br>110mm 27,5"            | -   | -   |
| FORQUETA                      | -   | Rígida em Alumínio 28"  | Rígida de Alumínio 28"  |
| CAIXA DE DIREÇÃO              | FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS                                     | FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS   | Semi integrada 1-1/8"   |
| SISTEMA E-BIKE                | ·   | ·   |   |
| MOTOR                         | BROSE DRIVE S ALU 90Nm  | BROSE DRIVE S ALU 90Nm  | BAFANG H400B Roda Traseira 45Nm                               |
| BATERIA                       | 504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior -<br>Removível               | 504Wh 36V - Semi-integrada no Tubo Inferior -<br>Removível  | 36V 360Wh - Integrada no Tubo Inferior - Não removível        |
| AUTONOMIA                     | 40km a 100km  | 40km a 100km  | 40km a 100km  |
| CHAVE BATERIA                 | Sim   | Sim   | -   |
| CARREGADOR                    | 2A - 7 horas para carga total                                       | 4A - 3 a 6 horas para carga total   | 2A - 5 horas para carga total                                 |
| ECRÃ                          | BROSE Allround  | BROSE Allround  | BAFANG DP.C11   |
| COCKPIT                       |   |   |   |
| GUIADOR                       | FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto)                                   | AL 680mm / 31.8mm (Reto)  | Z00M Gravel 400mm / 31.8mm / Flare 25°                        |
| AVANÇO                        | FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6°                                      | AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90°  | AL 100mm - 31.8mm - 7°  |
| PUNHOS                        | ERGON GA30  | ERGON GA30  | SELLE ITALIA SG Tape  |
| RODAS                         | Elledit di Bo   | 2.10011 67.00   | OLLEE WILLIAMS TAPE   |
|                               | CONTINENTAL Manustria King 27511-2 CI                               | CONTINENTAL Durch & Sight and III 2011-2 011  | WITTOPIA T Por 2011 1 751                                     |
| PNEUS<br>TAMANHO DA RODA      | CONTINENTAL Mountain King 27,5"x2,6" 27,5"                          | CONTINENTAL Double Fighter III 29"x2,0" 29"   | VITTORIA Terreno Dry 29"x1,75" 29"                            |
| ARO                           | Alumínio de parede dupla 25mm                                       | Alumínio de parede dupla 25mm   | Alumínio de parede dupla 25mm                                 |
| RAIOS                         | Aço inoxidável preto  | Aço inoxidável preto  | Aco inoxidável  |
| CUBO FRONTAL                  | SHIMANO HB-MT400-B Boost 110 Thru-axle<br>15mm                      | SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm   | Alloy 9x135mm QR  |
| CUBO TRASEIRO                 | SHIMANO HB-MT400-B Boost 148 Thru-axle<br>12mm                      | SHIMANO Deore M6000 135mm   | BAFANG H400B 135mm  |
| SISTEMA DE TRANSMISSÃO E TR   | RAVÕES  |   |   |
| TRAVÕES                       | SHIMANO Hidráulico MT200  | SHIMANO Hidráulico MT200  | TEKTRO Hidráulico Acionado por Cabo HD-C705                   |
| DISCO - Frente                | SHIMANO SM-RT10 180mm   | SHIMANO SM-RT10 180mm   | SHIMANO SM-RT26 180mm   |
| DISCO - Traseiro              | SHIMANO SM-RT10 180mm   | SHIMANO SM-RT10 180mm   | SHIMANO SM-RT26 180mm   |
| DESVIADOR TRASEIRO            | SHIMANO Deore 10S   | SHIMANO Deore 10S   | MICROSHIFT AdventX 10S  |
| CASSETE                       | SHIMANO Deore 10S 11-42T  | SHIMANO Deore 10S 11-42T  | MICROSHIFT AdventX 10S 11-48T                                 |
| MANÍPULO DE MUDANÇAS          | SHIMANO Deore 10S   | SHIMANO Deore 10S   | MICROSHIFT AdventX 10S  |
| PRATO PEDALEIRO               | SAMOX BCD 104 36T   | SAMOX BCD 104 36T   | MIRANDA ChainFlow BCD104 38T                                  |
| CRANK                         | MESSINGSCHLAGER SAMOX Shape 175/5                                   | SAMOX Shape 175/0   | MIRANDA JIS 170   |
| CORRENTE                      | SHIMANO CN-E6090  | SHIMANO CN-E6090  | KMC e10 Turbo e-bike series                                   |
| CHAINGUARD                    | Sim - FSA   | Sim - FSA   | Sim - MIRANDA   |
| SEGURANÇA E ACESSÓRIOS        |   |   |   |
| PORTA-BAGAGEM                 | -   | ATRANVELO Tour AVS (max.: 25Kg)   | -   |
| LUZ FRONTAL                   | -   | AXA Blueline 30 com refletor  | -   |
| LUZ TRASEIRA                  | -   | PICCADILLY com refletor   | -   |
| DESCANSO                      | -   | ATRANVELO Dux   | -   |
| GUARDA-LAMAS                  | - Cina  | SKS   | -   |
| CAMPAINHA CURRETTE DE CARRAGA | Sim   | Sim   | Não incluído Mandido en en d                                  |
| SUPORTE DE GARRAFA            | Não incluído. Vendido separadamente.                                | Não incluído. Vendido separadamente.  | Não incluído. Vendido separadamente.                          |
| SELIM<br>ESPIGÃO DE SELIM     | SELLE ROYAL Shadow FSA Gossamer 350mm 31.6mm /20mm                  | SELLE ROYAL Essenza Moderate Gel  | SELLE ITALIA Model X Superflow                                |
| APERTO DE ESPIGÃO             |   | AL Preto 350mm 31,6mm/15mm  | AL Preto 300mm 31,6mm /15mm                                   |
| PEDAIS                        | Alumínio preto com aperto rápido Union SP-21600 Flat com refletores | Alumínio preto com aperto rápido UNION SP-827 Flat com refletores   | Alumínio preto com parafuso  MARWI SP-400 Flat com refletores |
| CADEADO DE RODA               | Não incluído. Vendido separadamente.                                | Não incluído. Vendido separadamente.  | Não incluído. Vendido separadamente.                          |
| CADEADO DE NODA               | паотнению, уснино зератанатнение.                                   | rao molaldo. Vendido separada mente.  | нао тынии. Уенини эераганаттепте.                             |

<sup>\*</sup> Reservamos o direito de modificar as informações dos produtos que aparecem neste site sem aviso prévio, incluindo equipamentos, especificações, modelos, cores e materiais.