









INFORMAÇÃO DO PRODUTO	,	,	,	,
		Reservamos o direito de modificar as		
		informações dos produtos que		
OBSERVAÇÃO	_	aparecem neste site sem prévio aviso,	_	_
OBSERVAÇÃO		incluindo equipamentos,		
		especificações, modelos, cores e materiais		
TAMANHOS DO QUADRO	S (42cm) - M (46cm) - L (50cm)	S/M (46cm) - L/XL (54cm)	S (42cm) - M (46cm) - L (50cm)	S/M (46cm) - L/XL (54cm)
PESO	Aprox. 26kg	Aprox. 26,5kg	Aprox. 28kg	Aprox. 26,5kg
PESO MÁXIMO RECOMENDADO	120kg	145kg	120kg	145kg
	Pintura em Pó à Prova de Riscos +	Pintura em Pó à Prova de Riscos +	Pintura em Pó à Prova de Riscos +	3
PINTURA	Verniz Mate ou Brilhante	Verniz Mate ou Brilhante	Verniz Mate ou Brilhante	-
		White Star com acabamento brilhante		White Star com acabamento brilhante
CORES	Black Fog com acabamento mate	Happy Blue com acabamento mate	Black Fog com acabamento mate	Happy Blue com acabamento mate
	Moon Grey com acabamento brilhante	Desert Sand com acabamento mate	Moon Grey com acabamento brilhante	Black Suit com acabamento mate  IDesert Sand com acabamento mate
QUADRO		Descressing com deabamento mate		Descresaria com acabamento mate
QUADRO	MTB Hardtail Alumínio	Low Step Alumínio	MTB Hardtail Alumínio	High Step Alumínio
	Sr Suntour Raidon 34 Ar Curso	Low Step Alumino	Sr Suntour Raidon 34 Ar Curso	HIGH Step Alumino
SUSPENSÃO	130mm Boost 110mm 27,5"	-	130mm Boost 110mm 27,5"	Sr SUNTOUR Mobie E25 75mm Ar
FORQUETA	-	Rígida em Alumínio 28"	-	-
CAIXA DE DIREÇÃO	FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS	ACROS AZX-581 1.5" SHIS Com	FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS	ACROS AZX-581 1.5" SHIS Com
CAIM DE DIREÇÃO	13A 1.3 to 1-1/0 Tapered 3HI3	Bloqueio 150º Cabos Integrados	13A 1.3 to 1-1/6 Tapered 31113	Bloqueio 150º Cabos Integrados
SISTEMA E-BIKE				
MOTOR	BROSE DRIVE S ALU 90Nm	SHIMANO Steps E6100 60Nm	BROSE DRIVE S ALU 90Nm	SHIMANO Steps E6100 60Nm
BATERIA	504Wh 36V - Integrada no Tubo	504Wh 36V - Integrada no Tubo	504Wh 36V - Integrada no Tubo	504Wh 36V - Integrada no Tubo
	Inferior - Removível	Inferior - Removível	Inferior - Removível	Inferior - Removível
AUTONOMIA	40km a 100km	40km a 100km	40km a 100km	40km a 100km
CHAVE BATERIA	Sim	Sim	Sim	Sim
CARREGADOR	2A - 7 horas para carga total	2A - 7 horas para carga total	2A - 7 horas para carga total	2A - 5 a 7 horas para carga total
ECRÃ	BROSE Allround	SHIMANO SC-E6100	BROSE Allround	SHIMANO SC-E6100
СОСКРІТ				
GUIADOR	FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto)	AL 660mm / 31.8mm (Curvo)	FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto)	AL 660mm / 31.8mm (Reto)
AVANÇO	FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6°	AL 90mm - ajustável 0-90º - com integração de cabos	FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6°	AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90⁰ com Integração de Cabos
PUNHOS	ERGON GA30	ERGON GP1	ERGON GA30	ERGON GA30
RODAS				
PNEUS	CONTINENTAL Mountain King	CONTINENTAL Contact Urban	CONTINENTAL Mountain King	CONTINENTAL RaceKing 29"x2,2"
	27,5"x2,6"	28"x2,2"	27,5"x2,6"	
TAMANHO DA RODA	27,5"	28"	27,5"	29"
ARO	Alumínio de parede dupla 25mm	Alumínio de parede dupla 25mm	Alumínio de parede dupla 25mm	Alumínio de parede dupla 25mm
RAIOS	Aço inoxidável preto	Aço inoxidável preto	Aço inoxidável preto	Aço inoxidável preto
CUBO FRONTAL	SHIMANO HB-MT400-B Boost 110 Thru-axle 15mm	SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm	SHIMANO HB-MT400-B Boost 110 Thru-axle 15mm	SHIMANO HB-MT400 100 Thru Axle 15mm
	SHIMANO HB-MT400-B Boost 148	13111111	SHIMANO HB-MT400-B Boost 148	13111111
CUBO TRASEIRO	Thru-axle 12mm	SHIMANO Nexus SG-C6001-8D	Thru-axle 12mm	SHIMANO Deore M6000 135mm
SISTEMA DE TRANSMISSÃO E	TRAVÕES			
TRAVÕES	SHIMANO Hidráulico MT200	SHIMANO Hidráulico MT200	SHIMANO Hidráulico MT200	SHIMANO Hydraulic MT200
DISCO - Frente	SHIMANO SM-RT10 180mm	SHIMANO SM-RT10 180mm	SHIMANO SM-RT10 180mm	SHIMANO SM-RT10 180mm
DISCO - Traseiro	SHIMANO SM-RT10 180mm	SHIMANO SM-RT10 180mm	SHIMANO SM-RT10 180mm	SHIMANO SM-RT10 180mm
DESVIADOR TRASEIRO	SHIMANO Deore 10S	-	SHIMANO Deore 10S	SHIMANO Deore 11S
CASSETE	SHIMANO Deore 10S 11-42T	-	SHIMANO Deore 10S 11-42T	SHIMANO Deore 11S 11-51T
MANÍPULO DE MUDANÇAS	SHIMANO Deore 10S	SHIMANO Nexus 8	SHIMANO Deore 10S	SHIMANO Deore 11S
PRATO PEDALEIRO	SAMOX BCD 104 36T	SHIMANO SM-CRE61 38T	SAMOX BCD 104 36T	SHIMANO SM-CRE61 38T
	MESSINGSCHLAGER SAMOX Shape			
CRANK	175/5	SHIMANO FC-E6100 175mm	SAMOX Shape 175/5	SHIMANO FC-E6100 175mm
CORRENTE	SHIMANO CN-E6090	SHIMANO CN-NX10	SHIMANO CN-E6090	KMC E11 Turbo e-bike series
CHAINGUARD	Sim - FSA	Sim - HEBIE	Sim - FSA	Sim - FSA
SEGURANÇA E ACESSÓRIOS				
PORTA-BAGAGEM	-	ATRANVELO Tour AVS (max.: 25Kg)	ATRANVELO Tour AVS (max.: 25Kg)	ATRANVELO Tour AVS (max.: 25Kg)
LUZ FRONTAL	-	SPANNINGA Axendo 40 com refletor	AXA Blueline 30 com refletor	SPANNINGA Axendo 40 com refletor
LUZ TRASEIRA	-	PICADILY com refletor	AXA Slim com refletor	PICCADILY com refletor
DESCANSO	-	ATRANVELO Dux	ATRANVELO Dux	ATRANVELO Dux
GUARDA-LAMAS	-	SKS	SKS	-
CAMPAINHA	Sim	Sim	-	-
SUPORTE DE GARRAFA	Não incluído. Vendido separadamente.	Não incluído. Vendido separadamente.	Não incluído. Vendido separadamente.	Não incluído. Vendido separadamente
SELIM	SELLE ROYAL Shadow	SELLE ROYAL Rio Gel	SELLE ROYAL Shadow	SELLE ROYAL Essenza Moderate Gel
ESPIGÃO DE SELIM	FSA Gossamer 350mm 31.6mm	AL Preto 300mm 31,6mm/15mm	FSA Gossamer 350mm 31.6mm	AL Preto 350mm 31,6mm/15mm
	/20mm		/20mm	<u> </u>
APERTO DE ESPIGÃO	Alumínio preto com aperto rápido	Alumínio preto com aperto rápido	Alumínio preto com parafuso	Alumínio preto com aperto rápido
PEDAIS CADEADO DE BODA	Union SP-21600 Flat com refletores	UNION SP-827 Flat com refletores	Union SP-21600 Flat com refletores	UNION SP-827 Flat com refletores
CADEADO DE RODA	Não incluído. Vendido separadamente.	AVA DIUCK VVL	Não incluído. Vendido separadamente.	ANA DIUCK ML