









INFORMAÇÃO DO PRODUTO				
TAMANHOS DO QUADRO	M (44cm) - L (48cm)	M (52cm) - L (56cm)	S-M (42cm) - L/XL (46cm)	S/M (46cm) - L/XL (54cm)
PESO PESO	Aprox. 25kg	Aprox. 20kg	Aprox. 26 Kg	Aprox. 26,5kg
PESO MÁXIMO RECOMENDADO	120kg	150kg	135kg	145kg
PINTURA	Pintura em Pó à Prova de Riscos +	Pintura em Pó à Prova de Riscos +	Pintura em Pó à Prova de Riscos +	
CORES	Verniz Mate ou Brilhante White Star com acabamento brilhante Happy Blue com acabamento mate Black Suit com acabamento mate	Verniz Brilhante Azul Metalizado	Verniz Mate	White Star com acabamento brilhante Happy Blue com acabamento mate Black Suit com acabamento mate Desert Sand com acabamento mate
QUADRO	deabarrierromate			pesert sama com acabamento mate
QUADRO	Law Stan Alumánia	High Cton Alumínia	MTB Hardtail Alumínio	High Cton Alumínia
SUSPENSÃO	Low Step Alumínio	High Step Alumínio	Rockshox 35S Ar Curso 120mm Axle	High Step Alumínio Sr SUNTOUR Mobie E25 75mm Ar
FORQUETA	Rígida em Alumínio 28"	Rígida de Alumínio 28"	Boost 110mm 27.5"/29"	- SI SONTOON MODIC E25 / SITIITI AI
CAIXA DE DIREÇÃO	Acros 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS	Semi integrada 1-1/8"	FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS	ACROS AZX-581 1.5" SHIS Com
SISTEMA E-BIKE	· '			Bloqueio 150º Cabos Integrados
MOTOR	SHIMANO STEPS E5000 40Nm	BAFANG H400B Roda Traseira 45Nm	BROSE DRIVE S MAG Horizontal 90Nm	CHIMANIO Stone E6100 60Nm
BATERIA	418Wh 36V - Semi-integrada no Tubo Inferior - Removível	36V 360Wh - Integrada no Tubo Inferior - Não removível	522Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível	504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível
AUTONOMIA	40km a 100km	40km a 100km	40km a 100km	40km a 100km
CHAVE BATERIA	Sim	-	Sim	Sim
CARREGADOR	2A - 6 horas para carga total	2A - 5 horas para carga total	4A - 3,6 horas para carga total	2A - 5 a 7 horas para carga total
ECRÃ	SHIMANO SC-E6100	BAFANG DP.C11	BROSE Allround	SHIMANO SC-E6100
СОСКРІТ				
GUIADOR	AL 660mm / 31.8mm (Curvo)	Z00M Gravel 400mm / 31.8mm / Flare 25°	FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto)	AL 660mm / 31.8mm (Reto)
AVANÇO	AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90°	AL 100mm - 31.8mm - 7°	FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6°	AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90° com Integração de Cabos
PUNHOS	HERRMANS DD36	SELLE ITALIA SG Tape	ERGON GA30	ERGON GA30
RODAS		·		
			MAXXIS Rekon S - 27,5"x2,6" / M - L/XL-	
PNEUS	CONTINENTAL Ride Cruiser 28"x2,0"	VITTORIA Terreno Dry 29''x1,75''	29"x2,4"	CONTINENTAL RaceKing 29"x2,2"
TAMANHO DA RODA	28''	29"	S - 27,5" M - L/XL - 29"	29"
ARO	Alumínio de parede dupla 25mm	Alumínio de parede dupla 25mm	Alumínio de parede dupla 30mm (Tubeless Ready)	Alumínio de parede dupla 25mm
RAIOS	Aço inoxidável preto	Aço inoxidável	Aço inoxidável preto	Aço inoxidável preto
CUBO FRONTAL	SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm	Alloy 9x135mm QR	SHIMANO HB-MT400-B Boost 110 Thru-axle 15mm	SHIMANO HB-MT400 100 Thru Axle 15mm
CUBO TRASEIRO	SHIMANO FH-TX505 135mm	BAFANG H400B 135mm	SHIMANO HB-MT400-B Boost 148 Thru-axle 12mm	SHIMANO Deore M6000 135mm
SISTEMA DE TRANSMISSÃO I	E TRAVÕES		THIR GAIC LETHIN	
TRAVÕES	SHIMANO Hidráulico MT200	TEKTRO Hidráulico Acionado por Cabo HD-C705	SHIMANO Hidráulico MT400	SHIMANO Hydraulic MT200
DISCO - Frente	SHIMANO SM-RT 180mm	SHIMANO SM-RT26 180mm	SHIMANO SM-RT30 203mm	SHIMANO SM-RT10 180mm
DISCO - Traseiro	SHIMANO SM-RT160mm	SHIMANO SM-RT26 180mm	SHIMANO SM-RT30 180mm	SHIMANO SM-RT10 180mm
DESVIADOR TRASEIRO	SHIMANO Altus 9S	MICROSHIFT AdventX 10S	SRAM NX 11S	SHIMANO Deore 11S
CASSETE	SHIMANO Altus 9S 11-36T	MICROSHIFT AdventX 10S 11-48T	SRAM Power Glid 1130 11-42	SHIMANO Deore 11S 11-51T
MANÍPULO DE MUDANÇAS	SHIMANO Altus 9S	MICROSHIFT AdventX 10S	SRAM NX 11S	SHIMANO Deore 11S
PRATO PEDALEIRO	SHIMANO SN-CRE50 38T	MIRANDA ChainFlow BCD104 38T	MIRANDA ChainFlow 3D BCD104 38T	SHIMANO SM-CRE61 38T
CRANK	SHIMANO FC-E5010 - 175	MIRANDA JIS 170	SAMOX Shape 170/0	SHIMAN0 FC-E6100 175mm
CORRENTE	SHIMANO CN-HG53	KMC e10 Turbo e-bike series	KMC E11 Turbo e-bike series	KMC E11 Turbo e-bike series
CHAINGUARD	Sim - SKS	Sim - MIRANDA	Sim - FSA	Sim - FSA
SEGURANÇA E ACESSÓRIOS				
PORTA-BAGAGEM	ATRANVELO Tour AVS (max.: 25Kg)	-	-	ATRANVELO Tour AVS (max.: 25Kg)
LUZ FRONTAL	AXA Blueline 30 com refletor	-	-	SPANNINGA Axendo 40 com refletor
LUZ TRASEIRA	PICCADILLY com refletor	-	-	PICCADILY com refletor
			-	ATRANVELO Dux
DESCANSO	ATRANVELO Dux	-		
	ATRANVELO Dux SKS	-	-	-
GUARDA-LAMAS			-	-
GUARDA-LAMAS CAMPAINHA	SKS	-	- - Não incluído. Vendido separadamente.	-
DESCANSO GUARDA-LAMAS CAMPAINHA SUPORTE DE GARRAFA SELIM	SKS Sim	-	- Não incluído. Vendido separadamente. SELLE SAN MARCO X3 e-bike	-
GUARDA-LAMAS CAMPAINHA SUPORTE DE GARRAFA SELIM ESPIGÃO DE SELIM	SKS Sim Não incluído. Quadro não compatível.	- - Não incluído. Vendido separadamente.	Não incluído. Vendido separadamente. SELLE SAN MARCO X3 e-bike FSA Gossamer 31.6mm / 350mm /20mm	- Não incluído. Vendido separadamente. SELLE ROYAL Essenza Moderate Gel AL Preto 350mm 31,6mm/15mm
GUARDA-LAMAS CAMPAINHA SUPORTE DE GARRAFA SELIM ESPIGÃO DE SELIM APERTO DE ESPIGÃO	SKS Sim Não incluído. Quadro não compatível. SELLE ROYAL Rio Gel AL Preto 350mm 30,9mm/15mm Alumínio preto com aperto rápido	- Não incluído. Vendido separadamente. SELLE ITALIA Model X Superflow AL Preto 300mm 31,6mm /15mm Alumínio preto com parafuso	Não incluído. Vendido separadamente. SELLE SAN MARCO X3 e-bike FSA Gossamer 31.6mm / 350mm /20mm Alumínio preto com parafuso	Não incluído. Vendido separadamente. SELLE ROYAL Essenza Moderate Gel AL Preto 350mm 31,6mm/15mm Alumínio preto com aperto rápido
GUARDA-LAMAS CAMPAINHA SUPORTE DE GARRAFA	SKS Sim Não incluído. Quadro não compatível. SELLE ROYAL Rio Gel AL Preto 350mm 30,9mm/15mm Alumínio preto com aperto rápido UNION SP-827 Flat com refletores	- Não incluído. Vendido separadamente. SELLE ITALIA Model X Superflow AL Preto 300mm 31,6mm /15mm	Não incluído. Vendido separadamente. SELLE SAN MARCO X3 e-bike FSA Gossamer 31.6mm / 350mm /20mm Alumínio preto com parafuso UNION SP-400 Flat com refletores	Não incluído. Vendido separadamente. SELLE ROYAL Essenza Moderate Gel AL Preto 350mm 31,6mm/15mm Alumínio preto com aperto rápido UNION SP-827 Flat com refletores

^{*} Reservamos o direito de modificar as informações dos produtos que aparecem neste site sem aviso prévio, incluindo equipamentos, especificações, modelos, cores e materiais.