



€ 1,899

B400 Urban Low Step

S950 Wild Full Suspension Carbon € 4,199



E850 Urban Motion

A

C800 Urban Motion

€ 2,699 € 2,199

	€ 1,899	€ 4,199	€ 2,099	€ 2,199
INFORMAÇÃO DO PRODUTO				
OBSERVAÇÃO	-	-	Reservamos o direito de modificar as informações dos produtos que aparecem neste site sem prévio aviso, incluido equipamentos, especificações, modelos, cores e materiais	-
TAMANILIOS DO OLIADAD	S (/6cm) - M (52cm) - L (56cm)	M (/(2cm) - L (/(9cm)	materiais	M (50cm) - L (55cm)
TAMANHOS DO QUADRO PESO	S (46cm) - M (52cm) - L (56cm)	M (42cm) - L (48cm)	S/M (46cm) - L/XL (54cm)	M (50cm) - L (55cm)
PESO MÁXIMO RECOMENDADO	Aprox. 24kg 145kg	Aprox. 26kg 135kg	Aprox. 26,5kg 145kg	Aprox. 28kg 120kg
PESO MAXIMO RECOMENDADO	Pintura em Pó à Prova de Riscos +	Pintura em Pó à Prova de Riscos +	Pintura em Pó à Prova de Riscos +	Pintura em Pó à Prova de Riscos +
PINTURA	Verniz Mate	Verniz Brilhante	Verniz Mate ou Brilhante	Verniz Mate ou Brilhante
CORES	Moon Grey com acabamento mate Desert Sand com acabamento mate	Dark Night com acabamento brilhante Pure Red com acabamento brilhante	White Star com acabamento brilhante Happy Blue com acabamento mate Black Suit com acabamento mate Desert Sand com acabamento mate	Black Suit com acabamento mate
QUADRO				
QUADRO	Low Step Alumínio	MTB FS Full Carbon 140mm	Low Step Alumínio	Low Step Alumínio
SUSPENSÃO	-	Rockshox Pike Select Ar Curso 140mm Axle Boost 110mm 29''	-	-
FORQUETA	Rígida em Alumínio 28"	-	Rígida em Alumínio 28"	Rígida em Alumínio 28"
	Nigida em Alaminio 20		ACROS AZX-581 1.5" SHIS Com	Ngida em Alaminio 20
CAIXA DE DIREÇÃO	SHIS 1-1/8"	FSA HS 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS	Bloqueio 150º Cabos Integrados	FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS
AMORTECEDOR TRASEIRO	-	ROCKSHOX Deluxe Select+ Curso 140mm Trunnion (185x55)	-	-
SISTEMA E-BIKE				
MOTOR	BAFANG H400B Roda Traseira 45Nm	BROSE DRIVE S MAG Horizontal 90Nm	SHIMANO Steps E6100 60Nm	BROSE DRIVE C Horizontal 50Nm
BATERIA	360Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Não Removível	630Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível	504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível	504Wh 36V - Semi-Integrada no Tubo Inferior - Removível
AUTONOMIA	40km a 100km	40km a 100km	40km a 100km	40km a 100km
CHAVE BATERIA	-	Sim	Sim	Sim
CARREGADOR	2A - 5 horas para carga total	4A - 3 a 6 horas para carga total	2A - 7 horas para carga total	4A - 4 a 5 horas para carga total
ECRÃ	BAFANG DP.C11	BROSE Remote	SHIMANO SC-E6100	MARQUARDT Display
COCKPIT				
GUIADOR	AL 660mm / 31.8mm (Curvo)	FSA Grid AL 800mm / 35mm / Elevação 20mm (Reto)	AL 660mm / 31.8mm (Curvo)	AL 660mm / 31.8mm (Curvo)
AVANÇO	AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90°	FSA Grid 50mm/ 35mm / ±6°	AL 90mm - ajustável 0-90° - com integração de cabos	AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90°
PUNHOS	HERRMANS DD36 Ergonomic	ERGON GA30	ERGON GP1	ERGOTECH EG-AMBITION
1 0111105	TEMM NO BBSC Engonomic	ENGOIT OF EG	ENCOVOL	ENGOTEGITEG ANTENTION
RODAS				
RODAS PNEUS	CONTINENTAL Contact Cruiser	SCHWALBE Eddy Current 27,5"x2,6" / 29"x2 4" (Tubeless Ready)	CONTINENTAL Contact Urban 28"x2 2"	CONTINENTAL Ride Cruiser 28"x2,2"
PNEUS	28''x2,0''	29"x2,4" (Tubeless Ready)	28"x2,2"	·
		29"x2,4" (Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless		CONTINENTAL Ride Cruiser 28"x2,2" 28" Alumínio de parede dupla 25mm
PNEUS TAMANHO DA RODA ARO	28"x2,0" 28" Alumínio de parede dupla 25mm	29"x2,4" (Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready)	28" 28" Alumínio de parede dupla 25mm	28" Alumínio de parede dupla 25mm
PNEUS TAMANHO DA RODA	28"x2,0" 28"	29"x2,4" (Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless	28" x2,2" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle	28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle
PNEUS TAMANHO DA RODA ARO RAIOS CUBO FRONTAL	28"x2,0" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável SHIMANO HB-TX506 9x100mm QR	29"x2,4" (Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready) Aço inoxidável preto Boost 110 Thru-axle 15mm	28" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm	28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm
PNEUS TAMANHO DA RODA ARO RAIOS CUBO FRONTAL CUBO TRASEIRO	28"x2,0" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável SHIMANO HB-TX506 9x100mm QR BAFANG H400B 135mm	29"x2,4" (Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready) Aço inoxidável preto	28" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle	28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle
PNEUS TAMANHO DA RODA ARO RAIOS CUBO FRONTAL CUBO TRASEIRO SISTEMA DE TRANSMISSÃO I	28"x2,0" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável SHIMANO HB-TX506 9x100mm QR BAFANG H400B 135mm E TRAVÕES	29"x2,4" (Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready) Aço inoxidável preto Boost 110 Thru-axle 15mm Boost 148 Thru-axle 12mm	28"X2,2" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Nexus SG-C6001-8D	Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO NEXUS SG-C6001 135mm
PNEUS TAMANHO DA RODA ARO RAIOS CUBO FRONTAL CUBO TRASEIRO SISTEMA DE TRANSMISSÃO I TRAVÕES	28"x2,0" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável SHIMANO HB-TX506 9x100mm QR BAFANG H400B 135mm E TRAVÕES ALHONGA Hidráulico HJ-HT474	29"x2,4" (Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready) Aço inoxidável preto Boost 110 Thru-axle 15mm Boost 148 Thru-axle 12mm MAGURA Hidráulico MT7	28"x2,2" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Nexus SG-C6001-8D SHIMANO Hidráulico MT200	Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO NEXUS SG-C6001 135mm CLARKS Hidráulicos M2
PNEUS TAMANHO DA RODA ARO RAIOS CUBO FRONTAL CUBO TRASEIRO SISTEMA DE TRANSMISSÃO I TRAVÕES DISCO - Frente	28"x2,0" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável SHIMANO HB-TX506 9x100mm QR BAFANG H400B 135mm E TRAVÕES ALHONGA Hidráulico HJ-HT474 ALHONGA HJ-DXR1806 180MM	29"x2,4" (Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready) Aço inoxidável preto Boost 110 Thru-axle 15mm Boost 148 Thru-axle 12mm MAGURA Hidráulico MT7 MAGURA MDR-C 203mm	28"x2,2" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Nexus SG-C6001-8D SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm	Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO NEXUS SG-C6001 135mm CLARKS Hidráulicos M2 CL HJ-DXR1814 180mm
PNEUS TAMANHO DA RODA ARO RAIOS CUBO FRONTAL CUBO TRASEIRO SISTEMA DE TRANSMISSÃO I TRAVÕES DISCO - Frente DISCO - Traseiro	28"x2,0" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável SHIMANO HB-TX506 9x100mm QR BAFANG H400B 135mm E TRAVÕES ALHONGA Hidráulico HJ-HT474 ALHONGA HJ-DXR1806 180MM ALHONGA HJ-DXR1806 180MM	29"x2,4" (Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready) Aço inoxidável preto Boost 110 Thru-axle 15mm Boost 148 Thru-axle 12mm MAGURA Hidráulico MT7 MAGURA MDR-C 203mm MAGURA MDR-C 203mm	28"x2,2" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Nexus SG-C6001-8D SHIMANO Hidráulico MT200	Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO NEXUS SG-C6001 135mm CLARKS Hidráulicos M2
PNEUS TAMANHO DA RODA ARO RAIOS CUBO FRONTAL CUBO TRASEIRO SISTEMA DE TRANSMISSÃO I TRAVÕES DISCO - Frente DISCO - Traseiro DESVIADOR TRASEIRO	28"x2,0" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável SHIMANO HB-TX506 9x100mm QR BAFANG H400B 135mm E TRAVÕES ALHONGA Hidráulico HJ-HT474 ALHONGA HJ-DXR1806 180MM ALHONGA HJ-DXR1806 180MM SHIMANO Altus 9S	29"x2,4" (Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready) Aço inoxidável preto Boost 110 Thru-axle 15mm Boost 148 Thru-axle 12mm MAGURA Hidráulico MT7 MAGURA MDR-C 203mm MAGURA MDR-C 203mm SRAM NX Eagle 12S	28"x2,2" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Nexus SG-C6001-8D SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm	Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO NEXUS SG-C6001 135mm CLARKS Hidráulicos M2 CL HJ-DXR1814 180mm CL HJ-DXR1814 180mm
PNEUS TAMANHO DA RODA ARO RAIOS CUBO FRONTAL CUBO TRASEIRO SISTEMA DE TRANSMISSÃO I TRAVÕES DISCO - Frente DISCO - Traseiro DESVIADOR TRASEIRO CASSETE	28"x2,0" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável SHIMANO HB-TX506 9x100mm QR BAFANG H400B 135mm E TRAVÕES ALHONGA Hidráulico HJ-HT474 ALHONGA HJ-DXR1806 180MM ALHONGA HJ-DXR1806 180MM SHIMANO Altus 9S SHIMANO Altus 9S	29"x2,4" (Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready) Aço inoxidável preto Boost 110 Thru-axle 15mm Boost 148 Thru-axle 12mm MAGURA Hidráulico MT7 MAGURA MDR-C 203mm MAGURA MDR-C 203mm SRAM NX Eagle 12S SRAM PG1210 Eagle 12S 11-50T	28"x2,2" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Nexus SG-C6001-8D SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm -	Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO NEXUS SG-C6001 135mm CLARKS Hidráulicos M2 CL HJ-DXR1814 180mm
PNEUS TAMANHO DA RODA ARO RAIOS CUBO FRONTAL CUBO TRASEIRO SISTEMA DE TRANSMISSÃO I TRAVÕES DISCO - Frente DISCO - Traseiro DESVIADOR TRASEIRO CASSETE MANÍPULO DE MUDANÇAS	28"x2,0" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável SHIMANO HB-TX506 9x100mm QR BAFANG H400B 135mm E TRAVÕES ALHONGA Hidráulico HJ-HT474 ALHONGA HJ-DXR1806 180MM ALHONGA HJ-DXR1806 180MM SHIMANO Altus 9S SHIMANO Altus 9S SHIMANO Altus 9S	29"x2,4" (Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready) Aço inoxidável preto Boost 110 Thru-axle 15mm Boost 148 Thru-axle 12mm MAGURA Hidráulico MT7 MAGURA MDR-C 203mm MAGURA MDR-C 203mm SRAM NX Eagle 12S SRAM PG1210 Eagle 12S 11-50T SRAM NX Eagle 12S	28"x2,2" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Nexus SG-C6001-8D SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Nexus 8	Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO NEXUS SG-C6001 135mm CLARKS Hidráulicos M2 CL HJ-DXR1814 180mm SHIMANO NEXUS 8
PNEUS TAMANHO DA RODA ARO RAIOS CUBO FRONTAL CUBO TRASEIRO SISTEMA DE TRANSMISSÃO I TRAVÕES DISCO - Frente DISCO - Traseiro DESVIADOR TRASEIRO CASSETE MANÍPULO DE MUDANÇAS PRATO PEDALEIRO	28"x2,0" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável SHIMANO HB-TX506 9x100mm QR BAFANG H400B 135mm E TRAVÕES ALHONGA Hidráulico HJ-HT474 ALHONGA HJ-DXR1806 180MM ALHONGA HJ-DXR1806 180MM SHIMANO Altus 9S SHIMANO Altus 9S MIRANDA ChainFlow BCD104 38T	29"x2,4" (Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready) Aço inoxidável preto Boost 110 Thru-axle 15mm Boost 148 Thru-axle 12mm MAGURA Hidráulico MT7 MAGURA MDR-C 203mm MAGURA MDR-C 203mm SRAM NX Eagle 12S SRAM PG1210 Eagle 12S 11-50T SRAM NX Eagle 12S MIRANDA ChainFlow 3D BCD104 38T	28"x2,2" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Nexus SG-C6001-8D SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm - SHIMANO SM-RT10 180mm - SHIMANO Nexus 8 SHIMANO Nexus 8 SHIMANO SM-CRE61 38T	Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO NEXUS SG-C6001 135mm CLARKS Hidráulicos M2 CL HJ-DXR1814 180mm SHIMANO NEXUS 8 MIRANDA ChainFlow BCD 104 38T
PNEUS TAMANHO DA RODA ARO RAIOS CUBO FRONTAL CUBO TRASEIRO SISTEMA DE TRANSMISSÃO I TRAVÕES DISCO - Frente DISCO - Traseiro DESVIADOR TRASEIRO CASSETE MANÍPULO DE MUDANÇAS PRATO PEDALEIRO CRANK	28"x2,0" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável SHIMANO HB-TX506 9x100mm QR BAFANG H400B 135mm E TRAVÕES ALHONGA Hidráulico HJ-HT474 ALHONGA HJ-DXR1806 180MM ALHONGA HJ-DXR1806 180MM SHIMANO Altus 9S SHIMANO Altus 9S MIRANDA ChainFlow BCD104 38T MIRANDA JIS 170	29"x2,4" (Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready) Aço inoxidável preto Boost 110 Thru-axle 15mm Boost 148 Thru-axle 12mm MAGURA Hidráulico MT7 MAGURA MDR-C 203mm MAGURA MDR-C 203mm SRAM NX Eagle 12S SRAM PG1210 Eagle 12S 11-50T SRAM NX Eagle 12S MIRANDA ChainFlow 3D BCD104 38T SAMOX Shape 175/0	28"x2,2" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Nexus SG-C6001-8D SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Nexus 8 SHIMANO Nexus 8 SHIMANO SM-CRE61 38T SHIMANO FC-E6100 175mm	Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO NEXUS SG-C6001 135mm CLARKS Hidráulicos M2 CL HJ-DXR1814 180mm SHIMANO NEXUS 8 MIRANDA ChainFlow BCD 104 38T SAMOX Shape 175
PNEUS TAMANHO DA RODA ARO RAIOS CUBO FRONTAL CUBO TRASEIRO SISTEMA DE TRANSMISSÃO I TRAVÕES DISCO - Frente DISCO - Traseiro DESVIADOR TRASEIRO CASSETE MANÍPULO DE MUDANÇAS PRATO PEDALEIRO CRANK CORRENTE	28"x2,0" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável SHIMANO HB-TX506 9x100mm QR BAFANG H400B 135mm E TRAVÕES ALHONGA Hidráulico HJ-HT474 ALHONGA HJ-DXR1806 180MM ALHONGA HJ-DXR1806 180MM SHIMANO Altus 9S SHIMANO Altus 9S MIRANDA ChainFlow BCD104 38T MIRANDA JIS 170 SHIMANO CN-HG53	29"x2,4" (Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready) Aço inoxidável preto Boost 110 Thru-axle 15mm Boost 148 Thru-axle 12mm MAGURA Hidráulico MT7 MAGURA MDR-C 203mm MAGURA MDR-C 203mm SRAM NX Eagle 12S SRAM PG1210 Eagle 12S 11-50T SRAM NX Eagle 12S MIRANDA ChainFlow 3D BCD104 38T SAMOX Shape 175/0 SRAM SX Eagle 12S	28"x2,2" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Nexus SG-C6001-8D SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Nexus 8 SHIMANO Nexus 8 SHIMANO SM-CRE61 38T SHIMANO FC-E6100 175mm SHIMANO CN-NX10	Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO NEXUS SG-C6001 135mm CLARKS Hidráulicos M2 CL HJ-DXR1814 180mm SHIMANO NEXUS 8 MIRANDA ChainFlow BCD 104 38T SAMOX Shape 175 SHIMANO CN-NX10
PNEUS TAMANHO DA RODA ARO RAIOS CUBO FRONTAL CUBO TRASEIRO SISTEMA DE TRANSMISSÃO I TRAVÕES DISCO - Frente DISCO - Traseiro DESVIADOR TRASEIRO CASSETE MANÍPULO DE MUDANÇAS PRATO PEDALEIRO CRANK CORRENTE CHAINGUARD	28"x2,0" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável SHIMANO HB-TX506 9x100mm QR BAFANG H400B 135mm E TRAVÕES ALHONGA Hidráulico HJ-HT474 ALHONGA HJ-DXR1806 180MM ALHONGA HJ-DXR1806 180MM SHIMANO Altus 9S SHIMANO Altus 9S MIRANDA ChainFlow BCD104 38T MIRANDA JIS 170	29"x2,4" (Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready) Aço inoxidável preto Boost 110 Thru-axle 15mm Boost 148 Thru-axle 12mm MAGURA Hidráulico MT7 MAGURA MDR-C 203mm MAGURA MDR-C 203mm SRAM NX Eagle 12S SRAM PG1210 Eagle 12S 11-50T SRAM NX Eagle 12S MIRANDA ChainFlow 3D BCD104 38T SAMOX Shape 175/0	28"x2,2" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Nexus SG-C6001-8D SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Nexus 8 SHIMANO Nexus 8 SHIMANO SM-CRE61 38T SHIMANO FC-E6100 175mm	Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO NEXUS SG-C6001 135mm CLARKS Hidráulicos M2 CL HJ-DXR1814 180mm SHIMANO NEXUS 8 MIRANDA ChainFlow BCD 104 38T SAMOX Shape 175
PNEUS TAMANHO DA RODA ARO RAIOS CUBO FRONTAL CUBO TRASEIRO SISTEMA DE TRANSMISSÃO I TRAVÕES DISCO - Frente DISCO - Traseiro DESVIADOR TRASEIRO CASSETE MANÍPULO DE MUDANÇAS PRATO PEDALEIRO CRANK CORRENTE CHAINGUARD SEGURANÇA E ACESSÓRIOS	28"x2,0" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável SHIMANO HB-TX506 9x100mm QR BAFANG H400B 135mm E TRAVÕES ALHONGA Hidráulico HJ-HT474 ALHONGA HJ-DXR1806 180MM ALHONGA HJ-DXR1806 180MM SHIMANO Altus 9S SHIMANO Altus 9S SHIMANO Altus 9S MIRANDA JIS 170 SHIMANO CN-HG53 Sim - SKS	29"x2,4" (Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready) Aço inoxidável preto Boost 110 Thru-axle 15mm Boost 148 Thru-axle 12mm MAGURA Hidráulico MT7 MAGURA MDR-C 203mm MAGURA MDR-C 203mm SRAM NX Eagle 12S SRAM PG1210 Eagle 12S 11-50T SRAM NX Eagle 12S MIRANDA ChainFlow 3D BCD104 38T SAMOX Shape 175/0 SRAM SX Eagle 12S	28"x2,2" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Nexus SG-C6001-8D SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Nexus 8 SHIMANO Nexus 8 SHIMANO Nexus 8 SHIMANO SM-CRE61 38T SHIMANO FC-E6100 175mm SHIMANO CN-NX10 Sim - HEBIE	Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO NEXUS SG-C6001 135mm CLARKS Hidráulicos M2 CL HJ-DXR1814 180mm CL HJ-DXR1814 180mm SHIMANO NEXUS 8 MIRANDA ChainFlow BCD 104 38T SAMOX Shape 175 SHIMANO CN-NX10 Sim - HEBIE
PNEUS TAMANHO DA RODA ARO RAIOS CUBO FRONTAL CUBO TRASEIRO SISTEMA DE TRANSMISSÃO I TRAVÕES DISCO - Frente DISCO - Traseiro DESVIADOR TRASEIRO CASSETE MANÍPULO DE MUDANÇAS PRATO PEDALEIRO CRANK CORRENTE CHAINGUARD	28"x2,0" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável SHIMANO HB-TX506 9x100mm QR BAFANG H400B 135mm E TRAVÕES ALHONGA Hidráulico HJ-HT474 ALHONGA HJ-DXR1806 180MM ALHONGA HJ-DXR1806 180MM SHIMANO Altus 9S SHIMANO Altus 9S MIRANDA ChainFlow BCD104 38T MIRANDA JIS 170 SHIMANO CN-HG53	29"x2,4" (Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready) Aço inoxidável preto Boost 110 Thru-axle 15mm Boost 148 Thru-axle 12mm MAGURA Hidráulico MT7 MAGURA MDR-C 203mm MAGURA MDR-C 203mm SRAM NX Eagle 12S SRAM PG1210 Eagle 12S 11-50T SRAM NX Eagle 12S MIRANDA ChainFlow 3D BCD104 38T SAMOX Shape 175/0 SRAM SX Eagle 12S Sim - FSA - LITEMOVE SE-110 with reflector 110	28"x2,2" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Nexus SG-C6001-8D SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Nexus 8 SHIMANO Nexus 8 SHIMANO SM-CRE61 38T SHIMANO FC-E6100 175mm SHIMANO CN-NX10	Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO NEXUS SG-C6001 135mm CLARKS Hidráulicos M2 CL HJ-DXR1814 180mm SHIMANO NEXUS 8 MIRANDA ChainFlow BCD 104 38T SAMOX Shape 175 SHIMANO CN-NX10
PNEUS TAMANHO DA RODA ARO RAIOS CUBO FRONTAL CUBO TRASEIRO SISTEMA DE TRANSMISSÃO I TRAVÕES DISCO - Frente DISCO - Traseiro DESVIADOR TRASEIRO CASSETE MANÍPULO DE MUDANÇAS PRATO PEDALEIRO CRANK CORRENTE CHAINGUARD SEGURANÇA E ACESSÓRIOS PORTA-BAGAGEM	28"x2,0" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável SHIMANO HB-TX506 9x100mm QR BAFANG H400B 135mm E TRAVÕES ALHONGA Hidráulico HJ-HT474 ALHONGA HJ-DXR1806 180MM ALHONGA HJ-DXR1806 180MM SHIMANO Altus 9S SHIMANO Altus 9S SHIMANO Altus 9S MIRANDA ChainFlow BCD104 38T MIRANDA JIS 170 SHIMANO CN-HG53 Sim - SKS	29"x2,4" (Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready) Aço inoxidável preto Boost 110 Thru-axle 15mm Boost 148 Thru-axle 12mm MAGURA Hidráulico MT7 MAGURA MDR-C 203mm MAGURA MDR-C 203mm SRAM NX Eagle 12S SRAM PG1210 Eagle 12S 11-50T SRAM NX Eagle 12S MIRANDA ChainFlow 3D BCD104 38T SAMOX Shape 175/0 SRAM SX Eagle 12S Sim - FSA	28"x2,2" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Nexus SG-C6001-8D SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Nexus 8 SHIMANO Nexus 8 SHIMANO SM-CRE61 38T SHIMANO FC-E6100 175mm SHIMANO CN-NX10 Sim - HEBIE	Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO NEXUS SG-C6001 135mm CLARKS Hidráulicos M2 CL HJ-DXR1814 180mm CL HJ-DXR1814 180mm SHIMANO NEXUS 8 MIRANDA ChainFlow BCD 104 38T SAMOX Shape 175 SHIMANO CN-NX10 Sim - HEBIE ATRANVELO City AVS (max.: 25Kg)
PNEUS TAMANHO DA RODA ARO RAIOS CUBO FRONTAL CUBO TRASEIRO SISTEMA DE TRANSMISSÃO I TRAVÕES DISCO - Frente DISCO - Traseiro DESVIADOR TRASEIRO CASSETE MANÍPULO DE MUDANÇAS PRATO PEDALEIRO CRANK CORRENTE CHAINGUARD SEGURANÇA E ACESSÓRIOS PORTA-BAGAGEM LUZ FRONTAL	28"x2,0" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável SHIMANO HB-TX506 9x100mm QR BAFANG H400B 135mm E TRAVÕES ALHONGA Hidráulico HJ-HT474 ALHONGA HJ-DXR1806 180MM ALHONGA HJ-DXR1806 180MM SHIMANO Altus 9S SHIMANO Altus 9S SHIMANO Altus 9S MIRANDA ChainFlow BCD104 38T MIRANDA JIS 170 SHIMANO CN-HG53 Sim - SKS ATRANVELO City AVS (max.: 25Kg) AXA Ecoline 15 com refletor	29"x2,4" (Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready) Aço inoxidável preto Boost 110 Thru-axle 15mm Boost 148 Thru-axle 12mm MAGURA Hidráulico MT7 MAGURA MDR-C 203mm MAGURA MDR-C 203mm SRAM NX Eagle 12S SRAM PG1210 Eagle 12S 11-50T SRAM NX Eagle 12S MIRANDA ChainFlow 3D BCD104 38T SAMOX Shape 175/0 SRAM SX Eagle 12S - LITEMOVE SE-110 with reflector 110 Lux	28"x2,2" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Nexus SG-C6001-8D SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Nexus 8 SHIMANO Nexus 8 SHIMANO Nexus 8 SHIMANO SM-CRE61 38T SHIMANO FC-E6100 175mm SHIMANO CN-NX10 Sim - HEBIE ATRANVELO Tour AVS (max.: 25Kg) SPANNINGA Axendo 40 com refletor	Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO NEXUS SG-C6001 135mm CLARKS Hidráulicos M2 CL HJ-DXR1814 180mm CL HJ-DXR1814 180mm SHIMANO NEXUS 8 MIRANDA ChainFlow BCD 104 38T SAMOX Shape 175 SHIMANO CN-NX10 Sim - HEBIE ATRANVELO City AVS (max.: 25Kg) AXA Blueline 30 com refletor
PNEUS TAMANHO DA RODA ARO RAIOS CUBO FRONTAL CUBO TRASEIRO SISTEMA DE TRANSMISSÃO I TRAVÕES DISCO - Frente DISCO - Traseiro DESVIADOR TRASEIRO CASSETE MANÍPULO DE MUDANÇAS PRATO PEDALEIRO CRANK CORRENTE CHAINGUARD SEGURANÇA E ACESSÓRIOS PORTA-BAGAGEM LUZ FRONTAL LUZ TRASEIRA	28"x2,0" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável SHIMANO HB-TX506 9x100mm QR BAFANG H400B 135mm E TRAVÕES ALHONGA Hidráulico HJ-HT474 ALHONGA HJ-DXR1806 180MM ALHONGA HJ-DXR1806 180MM SHIMANO Altus 9S SHIMANO Altus 9S SHIMANO Altus 9S MIRANDA JIS 170 SHIMANO CN-HG53 Sim - SKS ATRANVELO City AVS (max.: 25Kg) AXA Ecoline 15 com refletor	29"x2,4" (Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready) Aço inoxidável preto Boost 110 Thru-axle 15mm Boost 148 Thru-axle 12mm MAGURA Hidráulico MT7 MAGURA MDR-C 203mm MAGURA MDR-C 203mm SRAM NX Eagle 12S SRAM PG1210 Eagle 12S 11-50T SRAM NX Eagle 12S MIRANDA ChainFlow 3D BCD104 38T SAMOX Shape 175/0 SRAM SX Eagle 12S Sim - FSA - LITEMOVE SE-110 with reflector 110 Lux -	28"x2,2" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Nexus SG-C6001-8D SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Nexus 8 SHIMANO Nexus 8 SHIMANO Nexus 8 SHIMANO SM-CRE61 38T SHIMANO FC-E6100 175mm SHIMANO FC-E6100 175mm SHIMANO CN-NX10 Sim - HEBIE ATRANVELO Tour AVS (max.: 25Kg) SPANNINGA Axendo 40 com refletor	Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO NEXUS SG-C6001 135mm CLARKS Hidráulicos M2 CL HJ-DXR1814 180mm CL HJ-DXR1814 180mm SHIMANO NEXUS 8 MIRANDA ChainFlow BCD 104 38T SAMOX Shape 175 SHIMANO CN-NX10 Sim - HEBIE ATRANVELO City AVS (max.: 25Kg) AXA Blueline 30 com refletor
PNEUS TAMANHO DA RODA ARO RAIOS CUBO FRONTAL CUBO TRASEIRO SISTEMA DE TRANSMISSÃO I TRAVÕES DISCO - Frente DISCO - Traseiro DESVIADOR TRASEIRO CASSETE MANÍPULO DE MUDANÇAS PRATO PEDALEIRO CRANK CORRENTE CHAINGUARD SEGURANÇA E ACESSÓRIOS PORTA-BAGAGEM LUZ FRONTAL LUZ TRASEIRA DESCANSO	28"x2,0" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável SHIMANO HB-TX506 9x100mm QR BAFANG H400B 135mm E TRAVÕES ALHONGA Hidráulico HJ-HT474 ALHONGA HJ-DXR1806 180MM ALHONGA HJ-DXR1806 180MM SHIMANO Altus 9S SHIMANO Altus 9S SHIMANO Altus 9S MIRANDA ChainFlow BCD104 38T MIRANDA JIS 170 SHIMANO CN-HG53 Sim - SKS ATRANVELO City AVS (max.: 25Kg) AXA Ecoline 15 com refletor AXA Slim com refletor ATRANVELO Dux	29"x2,4" (Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready) Aço inoxidável preto Boost 110 Thru-axle 15mm Boost 148 Thru-axle 12mm MAGURA Hidráulico MT7 MAGURA MDR-C 203mm MAGURA MDR-C 203mm SRAM NX Eagle 12S SRAM PG1210 Eagle 12S 11-50T SRAM NX Eagle 12S MIRANDA ChainFlow 3D BCD104 38T SAMOX Shape 175/0 SRAM SX Eagle 12S Sim - FSA - LITEMOVE SE-110 with reflector 110 Lux -	28"x2,2" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Nexus SG-C6001-8D SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Nexus 8 SHIMANO Nexus 8 SHIMANO Nexus 8 SHIMANO FC-E6100 175mm SHIMANO FC-E6100 175mm SHIMANO CN-NX10 Sim - HEBIE ATRANVELO Tour AVS (max.: 25Kg) SPANNINGA Axendo 40 com refletor PICADILY com refletor ATRANVELO Dux	Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO NEXUS SG-C6001 135mm CLARKS Hidráulicos M2 CL HJ-DXR1814 180mm CL HJ-DXR1814 180mm SHIMANO NEXUS 8 MIRANDA ChainFlow BCD 104 38T SAMOX Shape 175 SHIMANO CN-NX10 Sim - HEBIE ATRANVELO City AVS (max.: 25Kg) AXA Blueline 30 com refletor PICCADILY com refletor ATRANVELO Dux
PNEUS TAMANHO DA RODA ARO RAIOS CUBO FRONTAL CUBO TRASEIRO SISTEMA DE TRANSMISSÃO I TRAVÕES DISCO - Frente DISCO - Traseiro DESVIADOR TRASEIRO CASSETE MANÍPULO DE MUDANÇAS PRATO PEDALEIRO CRANK CORRENTE CHAINGUARD SEGURANÇA E ACESSÓRIOS PORTA-BAGAGEM LUZ FRONTAL LUZ TRASEIRA DESCANSO GUARDA-LAMAS	28"x2,0" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável SHIMANO HB-TX506 9x100mm QR BAFANG H400B 135mm E TRAVÕES ALHONGA Hidráulico HJ-HT474 ALHONGA HJ-DXR1806 180MM ALHONGA HJ-DXR1806 180MM SHIMANO Altus 9S SHIMANO Altus 9S SHIMANO Altus 9S MIRANDA JIS 170 SHIMANO CN-HG53 Sim - SKS ATRANVELO City AVS (max.: 25Kg) AXA Ecoline 15 com refletor ATRANVELO Dux SKS -	29"x2,4" (Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready) Aço inoxidável preto Boost 110 Thru-axle 15mm Boost 148 Thru-axle 12mm MAGURA Hidráulico MT7 MAGURA MDR-C 203mm MAGURA MDR-C 203mm SRAM NX Eagle 12S SRAM PG1210 Eagle 12S 11-50T SRAM NX Eagle 12S MIRANDA ChainFlow 3D BCD104 38T SAMOX Shape 175/0 SRAM SX Eagle 12S Sim - FSA - LITEMOVE SE-110 with reflector 110 Lux -	28"x2,2" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Nexus SG-C6001-8D SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-CRE61 38T SHIMANO SM-CRE61 38T SHIMANO FC-E6100 175mm SHIMANO FC-E6100 175mm SHIMANO CN-NX10 Sim - HEBIE ATRANVELO Tour AVS (max.: 25Kg) SPANNINGA Axendo 40 com refletor PICADILY com refletor ATRANVELO Dux SKS Sim	Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO NEXUS SG-C6001 135mm CLARKS Hidráulicos M2 CL HJ-DXR1814 180mm CL HJ-DXR1814 180mm SHIMANO NEXUS 8 MIRANDA ChainFlow BCD 104 38T SAMOX Shape 175 SHIMANO CN-NX10 Sim - HEBIE ATRANVELO City AVS (max.: 25Kg) AXA Blueline 30 com refletor ATRANVELO Dux SKS