



### **E850 Urban Motion**



M (19cm) - L (20,5cm)

Aprox. 25kg

120kg

S950 Wild Full Suspension Carbon



€ 1.799

# E850 Trekking Low Step

	€ 1,799	€ 1,299
~		
DRMAÇÃO DO PRODUTO		

OBSERVAÇÃO	Reservamos o direito de modificar as informações dos produtos que aparecem neste site sem prévio aviso, incluindo equipamentos, especificações, modelos, cores e materiais
TAMANHOS DO QUADRO	S/M (46cm) - L/XL (54cm)

Aprox. 26,5kg

145kg

-			

Pintura em Pó à Prova de Riscos +

Verniz Brilhante

€ 3.699

M (42cm) - L (48cm)	S/M (46cm) - L/XL (54cm)
Aprox. 26kg	Aprox. 26kg
135kg	145kg

Verniz Mate ou Brilhante	
Happy Blue com acabamento mate   Happy Blue com acabamento mate	hite S lapp ack S

Pintura em Pó à Prova de Riscos +

Star com acabamento brilhante Dark Night com acabamento py Blue com acabamento mate | brilhante | Pure Red com acabamento Suit com acabamento mate brilhante

White Star com acabamento brilhante | Black Suit com acabamento mate | Desert Sand com acabamento mate

QUADRO		

PESO MÁXIMO RECOMENDADO

PES0

PINTURA

CORES

QUADRO	Low Step Alumínio	High Step Alumínio	MTB FS Full Carbon 140mm	Low Step Alumínio
SUSPENSÃO	-	-	Rockshox Pike Select Ar Curso 140mm Axle Boost 110mm 29''	Sr SUNTOUR Mobie E25 75mm Ar
FORQUETA	Rígida em Alumínio 28"	Rígida em Alumínio 28"	-	-
CAIXA DE DIREÇÃO	ACROS AZX-581 1.5" SHIS Com Bloqueio 150º Cabos Integrados	ACROS 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS	FSA HS 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS	ACROS AZX-581 1.5" SHIS Com Bloqueio 150º Cabos Integrados
AMORTECEDOR TRASEIRO	-	-	ROCKSHOX Deluxe Select+ Curso 140mm Trunnion (185x55)	-

## SISTEMA E-BIKE

MOTOR	SHIMANO Steps E6100 60Nm	SHIMANO Steps E5000 Horizontal 40Nm	BROSE DRIVE S MAG Horizontal 90Nm	SHIMANO Steps E6100 60Nm
BATERIA	504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível	418Wh 36V - Semi-integrada no Tubo Inferior - Removível	630Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível	504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível
AUTONOMIA	40km a 100km	40km a 100km	40km a 100km	40km a 100km
CHAVE BATERIA	Sim	Sim	Sim	Sim
CARREGADOR	2A - 7 horas para carga total	2A - 6 horas para carga total	4A - 3 a 6 horas para carga total	2A - 7 horas para carga total
ECRÃ	SHIMANO SC-E6100	SHIMANO E5000	BROSE Remote	SHIMANO SC-E6100
COCKPIT				
GUIADOR	AL 660mm / 31.8mm (Curvo)	Al 660mm / 31.8mm (Reto)	FSA Grid AL 800mm / 35mm /	AL 680mm / 31.8mm (Reto)

_	_	_		-	-	-	
Gl	Ш	٩D	1	R			

DODAC				
PUNHOS	ERGON GP1	HERRMANS DD36 Ergonomic	ERGON GA30	ERGON GA30
AVANÇO	AL 90mm - ajustável 0-90º - com integração de cabos	AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90°	FSA Grid 50mm/ 35mm / ±6°	AL 90mm - ajustável 0-90º com Integração de Cabos
GUIADOR	AL 660mm / 31.8mm (Curvo)	AL 660mm / 31.8mm (Reto)	FSA Grid AL 800mm / 35mm / Elevação 20mm (Reto)	AL 680mm / 31.8mm (Reto)

### RODAS

1100710				
PNEUS	CONTINENTAL Contact Urban 28''x2,2''	CONTINENTAL Double Fighter 29"x2,0"	SCHWALBE Eddy Current 27,5"x2,6" / 29"x2,4" (Tubeless Ready)	CONTINENTAL RaceKing 29"x 2,2"
TAMANHO DA RODA	28"	29"	Mullet: 27,5" / 29"	29"
ARO	Alumínio de parede dupla 25mm	Alumínio de parede dupla 25mm	Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready)	Alumínio de parede dupla 25mm
RAIOS	Aço inoxidável preto	Aço inoxidável preto	Aço inoxidável preto	Aço inoxidável preto
CUBO FRONTAL	SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm	SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm	Boost 110 Thru-axle 15mm	SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm
CUBO TRASEIRO	SHIMANO Nexus SG-C6001-8D	SHIMANO FH-TX505-8,FOR CENTER LOCK 36H OLD:135M	Boost 148 Thru-axle 12mm	SHIMANO Deore M6000 135mm
SISTEMA DE TRANSMIS	SSÃO E TRAVÕES			

SHIMANO Hidráulico MT200	SHIMANO Hidráulico MT200		
	SHIMANU HILI AUIICU M I 200	MAGURA Hidráulico MT7	SHIMANO Hidráulico MT200
SHIMANO SM-RT10 180mm	SHIMANO SM-RT10 180mm	MAGURA MDR-C 203mm	SHIMANO SM-RT10 180mm
SHIMANO SM-RT10 180mm	SHIMANO SM-RT10 180mm	MAGURA MDR-C 203mm	SHIMANO SM-RT10 180mm
-	SHIMANO ALTUS 9S	SRAM NX Eagle 12S	SHIMANO Deore M5100
-	SHIMANO Altus 9S 11-36T	SRAM PG1210 Eagle 12S 11-50T	SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T
SHIMANO Nexus 8	SHIMANO ALTUS 9S	SRAM NX Eagle 12S	SHIMANO Deore 11S
SHIMANO SM-CRE61 38T	SHIMANO SM-CRE50 38T	MIRANDA ChainFlow 3D BCD104 38T	SHIMANO SM-CRE61 38T
SHIMANO FC-E6100 175mm	SHIMANO FC-E5010 - 175	SAMOX Shape 175/0	SHIMANO FC-E6100 175mm
SHIMANO CN-NX10	SHIMANO CN-HG53	SRAM SX Eagle 12S	KMC E11 Turbo e-bike series
Sim - HEBIE	Sim - SHIMANO	Sim - FSA	Sim - SHIMANO
	SHIMANO SM-RT10 180mm  - SHIMANO Nexus 8 SHIMANO SM-CRE61 38T SHIMANO FC-E6100 175mm SHIMANO CN-NX10	SHIMANO SM-RT10 180mm         SHIMANO SM-RT10 180mm           -         SHIMANO ALTUS 9S           -         SHIMANO ALTUS 9S 11-36T           SHIMANO Nexus 8         SHIMANO ALTUS 9S           SHIMANO SM-CRE61 38T         SHIMANO SM-CRE50 38T           SHIMANO FC-E6100 175mm         SHIMANO FC-E5010 - 175           SHIMANO CN-NX10         SHIMANO CN-HG53           Sim - HEBIE         Sim - SHIMANO	SHIMANO SM-RT10 180mm         MAGURA MDR-C 203mm           -         SHIMANO ALTUS 9S         SRAM NX Eagle 12S           -         SHIMANO AltuS 9S 11-36T         SRAM PG1210 Eagle 12S 11-50T           SHIMANO Nexus 8         SHIMANO ALTUS 9S         SRAM NX Eagle 12S           SHIMANO SM-CRE61 38T         SHIMANO SM-CRE50 38T         MIRANDA ChainFlow 3D BCD104 38T           SHIMANO FC-E6100 175mm         SHIMANO FC-E5010 - 175         SAMOX Shape 175/0           SHIMANO CN-NX10         SHIMANO CN-HG53         SRAM SX Eagle 12S           Sim - HEBIE         Sim - SHIMANO         Sim - FSA

## **SEGURANÇA E ACESSÓRIOS**

PORTA-BAGAGEM	ATRANVELO Tour AVS (max.: 25Kg)	ATRANVELO Tour AVS (max.: 25Kg)	-	ATRANVELO Tour AVS (max.: 25Kg)
LUZ FRONTAL	SPANNINGA Axendo 40 com refletor	AXA Blueline 30 com reflector	LITEMOVE SE-110 with reflector 110 Lux	SPANNINGA Axendo 40 com refletor
LUZ TRASEIRA	PICADILY com refletor	PICCADILY com reflector	-	PICCADILY com refletor
DESCANSO	ATRANVELO Dux	ATRANVELO Dux	-	ATRANVELO Dux
GUARDA-LAMAS	SKS	SKS	-	SKS
CAMPAINHA	Sim	Sim	-	-
SUPORTE DE GARRAFA	Não incluído. Vendido separadamente.	Não incluído. Vendido separadamente.	Não incluído. Vendido separadamente.	Não incluído. Vendido separadamente.