









| | € 1,799 | € 2,699 | € 1,499 | € 1,649 |
|--|---|---|--|--|
| INFORMAÇÃO DO PRODUTO | | | | |
| | Reservamos o direito de modificar as | | Reservamos o direito de modificar as | |
| | informações dos produtos que | | informações dos produtos que | |
| OBSERVAÇÃO | aparecem neste site sem prévio aviso, | - | aparecem neste site sem prévio aviso, | - |
| | incluindo equipamentos, especificações, modelos, cores e | | incluindo equipamentos, especificações, modelos, cores e | |
| | materiais | | materiais. | |
| TAMANHOS DO QUADRO | S/M (46cm) - L/XL (54cm) | S (38cm) - M (42cm) - L (46cm) | M (50cm) - L (56cm) | S (42cm) - M (46cm) - L (50cm) |
| PESO | Aprox. 26,5kg | Aprox. 26kg | Aprox. 27kg | Aprox. 26kg |
| PESO MÁXIMO RECOMENDADO | 145kg | 135kg | 120kg | 120kg |
| PINTURA | Pintura em Pó à Prova de Riscos + | Pintura em Pó à Prova de Riscos + | | Pintura em Pó à Prova de Riscos + |
| FINTORA | Verniz Mate ou Brilhante | Verniz Brilhante | | Verniz Mate ou Brilhante |
| | White Star com acabamento brilhante | 5 1 | White Star com acabamento brilhante | 81.15 |
| CORES | Happy Blue com acabamento mate Black Suit com acabamento mate | Dark night com acabamento brilhante Pure red com acabamento brilhante | Happy Blue com acabamento mate | Black Fog com acabamento mate Moon Grey com acabamento brilhant |
| | Desert Sand com acabamento mate | Trafe rea com acabamento brilliante | Black Suit com acabamento mate | Moor orey com acabamento bilinan |
| QUADRO | | | | |
| QUADRO | Low Step Alumínio | MTB FS Full Aluminium 150mm | High Step Alumínio | MTB Hardtail Alumínio |
| | Low Step Aldminio | Rockshox 35S Ar Curso 150mm Axle | Trigit Step Alditilillo | Sr Suntour Raidon 34 Ar Curso |
| SUSPENSÃO | - | Boost 110mm 29" | - | 130mm Boost 110mm 27,5" |
| FORQUETA | Rígida em Alumínio 28" | - | Rígida em Alumínio 28" | - |
| CAIXA DE DIREÇÃO | ACROS AZX-581 1.5" SHIS Com | ACROS AZX-581 1.5" SHIS Com | FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS | FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS |
| SAINA DE DINEÇÃO | Bloqueio 150º Cabos Integrados | Bloqueio 150º Cabos Integrados | 19773 MT NO TOHEREN SUIS | 13W TO 10 THO 10helen 2UIS |
| AMORTECEDOR TRASEIRO | - | ROCKSHOX Deluxe Select+ Curso | - | - |
| CICTELLA E DIVE | | 150mm Trunnion (205x57,5) | | |
| SISTEMA E-BIKE | | | | |
| MOTOR | SHIMANO Steps E6100 60Nm | SHIMANO Steps EP800 85Nm | BROSE DRIVE S ALU 90Nm | BROSE DRIVE S ALU 90Nm |
| BATERIA | 504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível | 630Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível | 504Wh 36V - Semi-integrada no Tubo Inferior - Removível | 504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível |
| AUTONOMIA | 40km a 100km | 40km a 100km | 40km a 100km | 40km a 100km |
| CHAVE BATERIA | Sim | Sim | Sim | Sim |
| CARREGADOR | 2A - 7 horas para carga total | 2A - 6 a 8 horas para carga total | 4A - 3 a 6 horas para carga total | 2A - 7 horas para carga total |
| ECRÃ | SHIMANO SC-E6100 | SHIMANO SC-E7000 | BROSE Allround | BROSE Allround |
| COCKPIT | | | | |
| - COCKI II | | AL 780mm / 31.8mm / Elevação | | |
| GUIADOR | AL 660mm / 31.8mm (Curvo) | 20mm (Reto) | AL 680mm / 31.8mm (Reto) | FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto |
| AVANÇO | AL 90mm - ajustável 0-90º - com | Al 40mm - 31.8mm - 0° | AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90° | ES A V-Drive 60mm/ 31.8mm / +6° |
| · | integração de cabos | | | 13A V DIIVE GOITHII, 31GITHII, 10 |
| PUNHOS | ERGON GP1 | VP VPG 122A | ERGON GA30 | ERGON GA30 |
| RODAS | | | | |
| | CONTINUENTAL Contest Units | CONTINENTAL MountainKing | CONTINENTAL Double Fighter III | CONTINENTAL Mountain King |
| | LUNTINENTAL LODIACI UMAN | | 9 | |
| PNEUS | CONTINENTAL Contact Urban 28"x2,2" | 27,5"x2,6" / TrailKing 29"x2,4" (Pneu | 29''x2,0'' | 27,5"x2,6" |
| | 28"x2,2" | Traseiro Tubeless Ready) | <u> </u> | |
| PNEUS TAMANHO DA RODA | | Traseiro Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" | 29" | 27,5"x2,6" 27,5" |
| TAMANHO DA RODA | 28"x2,2" 28" | Traseiro Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: | 29" | 27,5" |
| TAMANHO DA RODA | 28"x2,2" | Traseiro Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" | <u> </u> | |
| TAMANHO DA RODA ARO | 28"x2,2" 28" | Traseiro Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless | 29" | 27,5" |
| TAMANHO DA RODA ARO RAIOS | 28"x2,2" 28" Alumínio de parede dupla 25mm | Traseiro Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready) Aço inoxidável preto | 29" Alumínio de parede dupla 25mm | 27,5" Alumínio de parede dupla 25mm |
| TAMANHO DA RODA ARO RAIOS | 28"x2,2" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto | Traseiro Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready) | 29" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto | 27,5" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400-B Boost 110 Thru-axle 15mm |
| TAMANHO DA RODA ARO RAIOS CUBO FRONTAL | 28"x2,2" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle | Traseiro Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready) Aço inoxidável preto | 29" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle | 27,5" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400-B Boost 110 Thru-axle 15mm SHIMANO HB-MT400-B Boost 148 |
| TAMANHO DA RODA ARO RAIOS CUBO FRONTAL CUBO TRASEIRO | 28"x2,2" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Nexus SG-C6001-8D | Traseiro Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready) Aço inoxidável preto Boost 110 Thru-axle 15mm | 29" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm | 27,5" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400-B Boost 110 Thru-axle 15mm |
| TAMANHO DA RODA ARO RAIOS CUBO FRONTAL CUBO TRASEIRO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E | 28"x2,2" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Nexus SG-C6001-8D TRAVÕES | Traseiro Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready) Aço inoxidável preto Boost 110 Thru-axle 15mm Boost 148 Thru-axle 12mm | Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Deore M6000 135mm | 27,5" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400-B Boost 110 Thru-axle 15mm SHIMANO HB-MT400-B Boost 148 Thru-axle 12mm |
| TAMANHO DA RODA ARO RAIOS CUBO FRONTAL CUBO TRASEIRO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E TRAVÕES | 28"x2,2" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Nexus SG-C6001-8D TRAVÕES SHIMANO Hidráulico MT200 | Traseiro Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready) Aço inoxidável preto Boost 110 Thru-axle 15mm Boost 148 Thru-axle 12mm SHIMANO Hidráulico MT520 | 29" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Deore M6000 135mm SHIMANO Hidráulico MT200 | 27,5" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400-B Boost 110 Thru-axle 15mm SHIMANO HB-MT400-B Boost 148 Thru-axle 12mm SHIMANO Hidráulico MT200 |
| TAMANHO DA RODA ARO RAIOS CUBO FRONTAL CUBO TRASEIRO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E TRAVÕES DISCO - Frente | 28"x2,2" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Nexus SG-C6001-8D TRAVÕES SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm | Traseiro Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready) Aço inoxidável preto Boost 110 Thru-axle 15mm Boost 148 Thru-axle 12mm SHIMANO Hidráulico MT520 SHIMANO SM-RT30 203mm | 29" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Deore M6000 135mm SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm | 27,5" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400-B Boost 110 Thru-axle 15mm SHIMANO HB-MT400-B Boost 148 Thru-axle 12mm SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm |
| TAMANHO DA RODA ARO RAIOS CUBO FRONTAL CUBO TRASEIRO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E TRAVÕES DISCO - Frente DISCO - Traseiro | 28"x2,2" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Nexus SG-C6001-8D TRAVÕES SHIMANO Hidráulico MT200 | Traseiro Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready) Aço inoxidável preto Boost 110 Thru-axle 15mm Boost 148 Thru-axle 12mm SHIMANO Hidráulico MT520 SHIMANO SM-RT30 203mm SHIMANO SM-RT30 180mm | 29" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Deore M6000 135mm SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm | 27,5" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400-B Boost 110 Thru-axle 15mm SHIMANO HB-MT400-B Boost 148 Thru-axle 12mm SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm |
| TAMANHO DA RODA ARO RAIOS CUBO FRONTAL CUBO TRASEIRO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E TRAVÕES DISCO - Frente DISCO - Traseiro DESVIADOR TRASEIRO | 28"x2,2" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Nexus SG-C6001-8D TRAVÕES SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm | Traseiro Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready) Aço inoxidável preto Boost 110 Thru-axle 15mm Boost 148 Thru-axle 12mm SHIMANO Hidráulico MT520 SHIMANO SM-RT30 203mm SHIMANO SM-RT30 180mm SHIMANO Deore 11S | Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Deore M6000 135mm SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Deore 10S | 27,5" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400-B Boost 110 Thru-axle 15mm SHIMANO HB-MT400-B Boost 148 Thru-axle 12mm SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Deore 10S |
| TAMANHO DA RODA ARO RAIOS CUBO FRONTAL CUBO TRASEIRO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E TRAVÕES DISCO - Frente DISCO - Traseiro DESVIADOR TRASEIRO CASSETE | 28"x2,2" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Nexus SG-C6001-8D E TRAVÕES SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm | Traseiro Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready) Aço inoxidável preto Boost 110 Thru-axle 15mm Boost 148 Thru-axle 12mm SHIMANO Hidráulico MT520 SHIMANO SM-RT30 203mm SHIMANO SM-RT30 180mm SHIMANO Deore 11S SHIMANO Deore 11S | Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Deore M6000 135mm SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S | 27,5" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400-B Boost 110 Thru-axle 15mm SHIMANO HB-MT400-B Boost 148 Thru-axle 12mm SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S 11-42T |
| TAMANHO DA RODA ARO RAIOS CUBO FRONTAL CUBO TRASEIRO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E TRAVÕES DISCO - Frente DISCO - Traseiro DESVIADOR TRASEIRO CASSETE MANÍPULO DE MUDANÇAS | 28"x2,2" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Nexus SG-C6001-8D E TRAVÕES SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Nexus 8 | Traseiro Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready) Aço inoxidável preto Boost 110 Thru-axle 15mm Boost 148 Thru-axle 12mm SHIMANO Hidráulico MT520 SHIMANO SM-RT30 203mm SHIMANO SM-RT30 180mm SHIMANO Deore 11S SHIMANO Deore 11S SHIMANO Deore 11S | Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Deore M6000 135mm SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S | 27,5" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400-B Boost 110 Thru-axle 15mm SHIMANO HB-MT400-B Boost 148 Thru-axle 12mm SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S |
| TAMANHO DA RODA ARO RAIOS CUBO FRONTAL CUBO TRASEIRO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E TRAVÕES DISCO - Frente DISCO - Traseiro DESVIADOR TRASEIRO CASSETE MANÍPULO DE MUDANÇAS PRATO PEDALEIRO | 28"x2,2" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Nexus SG-C6001-8D TRAVÕES SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Nexus 8 SHIMANO Nexus 8 SHIMANO Nexus 8 | Traseiro Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready) Aço inoxidável preto Boost 110 Thru-axle 15mm Boost 148 Thru-axle 12mm SHIMANO Hidráulico MT520 SHIMANO SM-RT30 203mm SHIMANO SM-RT30 180mm SHIMANO Deore 11S SHIMANO Deore 11S SHIMANO Deore 11S SHIMANO Deore 11S MIRANDA ChainFlow 3D BCD104 36T | Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Deore M6000 135mm SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SAMOX BCD 104 36T | 27,5" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400-B Boost 110 Thru-axle 15mm SHIMANO HB-MT400-B Boost 148 Thru-axle 12mm SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SAMOX BCD 104 36T |
| TAMANHO DA RODA ARO RAIOS CUBO FRONTAL CUBO TRASEIRO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E TRAVÕES DISCO - Frente DISCO - Traseiro DESVIADOR TRASEIRO CASSETE MANÍPULO DE MUDANÇAS PRATO PEDALEIRO | 28"x2,2" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Nexus SG-C6001-8D E TRAVÕES SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Nexus 8 | Traseiro Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready) Aço inoxidável preto Boost 110 Thru-axle 15mm Boost 148 Thru-axle 12mm SHIMANO Hidráulico MT520 SHIMANO SM-RT30 203mm SHIMANO SM-RT30 180mm SHIMANO Deore 11S SHIMANO Deore 11S SHIMANO Deore 11S | Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Deore M6000 135mm SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S | Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400-B Boost 110 Thru-axle 15mm SHIMANO HB-MT400-B Boost 148 Thru-axle 12mm SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S |
| TAMANHO DA RODA ARO RAIOS CUBO FRONTAL CUBO TRASEIRO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E TRAVÕES DISCO - Frente DISCO - Traseiro DESVIADOR TRASEIRO CASSETE MANÍPULO DE MUDANÇAS PRATO PEDALEIRO CRANK | 28"x2,2" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Nexus SG-C6001-8D TRAVÕES SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Nexus 8 SHIMANO Nexus 8 SHIMANO Nexus 8 | Traseiro Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready) Aço inoxidável preto Boost 110 Thru-axle 15mm Boost 148 Thru-axle 12mm SHIMANO Hidráulico MT520 SHIMANO SM-RT30 203mm SHIMANO SM-RT30 180mm SHIMANO Deore 11S SHIMANO Deore 11S SHIMANO Deore 11S SHIMANO Deore 11S MIRANDA ChainFlow 3D BCD104 36T | Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Deore M6000 135mm SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SAMOX BCD 104 36T | Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400-B Boost 110 Thru-axle 15mm SHIMANO HB-MT400-B Boost 148 Thru-axle 12mm SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SAMOX BCD 104 36T MESSINGSCHLAGER SAMOX Shape |
| TAMANHO DA RODA ARO RAIOS CUBO FRONTAL CUBO TRASEIRO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E TRAVÕES DISCO - Frente DISCO - Traseiro DESVIADOR TRASEIRO CASSETE MANÍPULO DE MUDANÇAS PRATO PEDALEIRO CRANK CORRENTE | 28"x2,2" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Nexus SG-C6001-8D E TRAVÕES SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm - SHIMANO SM-RT10 180mm | Traseiro Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready) Aço inoxidável preto Boost 110 Thru-axle 15mm Boost 148 Thru-axle 12mm SHIMANO Hidráulico MT520 SHIMANO SM-RT30 203mm SHIMANO SM-RT30 180mm SHIMANO Deore 11S SHIMANO Deore 11S SHIMANO Deore 11S SHIMANO Deore 11S MIRANDA ChainFlow 3D BCD104 36T SHIMANO FC-EM600 165 | Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Deore M6000 135mm SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SAMOX SCD 104 36T SAMOX Shape 175/0 | Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400-B Boost 110 Thru-axle 15mm SHIMANO HB-MT400-B Boost 148 Thru-axle 12mm SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SAMOX BCD 104 36T MESSINGSCHLAGER SAMOX Shape 175/5 |
| TAMANHO DA RODA ARO RAIOS CUBO FRONTAL CUBO TRASEIRO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E TRAVÕES DISCO - Frente DISCO - Traseiro DESVIADOR TRASEIRO CASSETE MANÍPULO DE MUDANÇAS PRATO PEDALEIRO CRANK CORRENTE CHAINGUARD | 28"x2,2" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Nexus SG-C6001-8D TRAVÕES SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm - SHIMANO Nexus 8 SHIMANO SM-CRE61 38T SHIMANO FC-E6100 175mm SHIMANO CN-NX10 | Traseiro Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready) Aço inoxidável preto Boost 110 Thru-axle 15mm Boost 148 Thru-axle 12mm SHIMANO Hidráulico MT520 SHIMANO SM-RT30 203mm SHIMANO SM-RT30 180mm SHIMANO Deore 11S SHIMANO Deore 11S SHIMANO Deore 11S HIRANDA ChainFlow 3D BCD104 36T SHIMANO FC-EM600 165 KMC e11 Turbo e-bike series | Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Deore M6000 135mm SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SAMOX SCD 104 36T SAMOX Shape 175/0 SHIMANO CN-E6090 | Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400-B Boost 110 Thru-axle 15mm SHIMANO HB-MT400-B Boost 148 Thru-axle 12mm SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SAMOX BCD 104 36T MESSINGSCHLAGER SAMOX Shape 175/5 SHIMANO CN-E6090 |
| TAMANHO DA RODA ARO RAIOS CUBO FRONTAL CUBO TRASEIRO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E TRAVÕES DISCO - Frente DISCO - Traseiro DESVIADOR TRASEIRO CASSETE MANÍPULO DE MUDANÇAS PRATO PEDALEIRO CRANK CORRENTE CHAINGUARD SEGURANÇA E ACESSÓRIOS | 28"x2,2" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Nexus SG-C6001-8D TRAVÕES SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm - SHIMANO Nexus 8 SHIMANO SM-CRE61 38T SHIMANO FC-E6100 175mm SHIMANO CN-NX10 | Traseiro Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready) Aço inoxidável preto Boost 110 Thru-axle 15mm Boost 148 Thru-axle 12mm SHIMANO Hidráulico MT520 SHIMANO SM-RT30 203mm SHIMANO SM-RT30 180mm SHIMANO Deore 11S SHIMANO Deore 11S SHIMANO Deore 11S HIRANDA ChainFlow 3D BCD104 36T SHIMANO FC-EM600 165 KMC e11 Turbo e-bike series | Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Deore M6000 135mm SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SAMOX SCD 104 36T SAMOX Shape 175/0 SHIMANO CN-E6090 | Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400-B Boost 110 Thru-axle 15mm SHIMANO HB-MT400-B Boost 148 Thru-axle 12mm SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SAMOX BCD 104 36T MESSINGSCHLAGER SAMOX Shape 175/5 SHIMANO CN-E6090 |
| TAMANHO DA RODA ARO RAIOS CUBO FRONTAL CUBO TRASEIRO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E TRAVÕES DISCO - Frente DISCO - Traseiro DESVIADOR TRASEIRO CASSETE MANÍPULO DE MUDANÇAS PRATO PEDALEIRO CRANK CORRENTE CHAINGUARD SEGURANÇA E ACESSÓRIOS PORTA-BAGAGEM | 28"x2,2" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Nexus SG-C6001-8D TRAVÕES SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm - SHIMANO NEXUS 8 SHIMANO SM-CRE61 38T SHIMANO FC-E6100 175mm SHIMANO FC-E6100 175mm SHIMANO CN-NX10 Sim - HEBIE | Traseiro Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready) Aço inoxidável preto Boost 110 Thru-axle 15mm Boost 148 Thru-axle 12mm SHIMANO Hidráulico MT520 SHIMANO SM-RT30 203mm SHIMANO SM-RT30 180mm SHIMANO Deore 115 SHIMANO Deore 115 SHIMANO Deore 115 SHIMANO Deore 115 SHIMANO TC-EM600 165 KMC e11 Turbo e-bike series Sim - GW | Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Deore M6000 135mm SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SAMOX BCD 104 36T SAMOX Shape 175/0 SHIMANO CN-E6090 Sim - FSA | Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400-B Boost 110 Thru-axle 15mm SHIMANO HB-MT400-B Boost 148 Thru-axle 12mm SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SAMOX BCD 104 36T MESSINGSCHLAGER SAMOX Shape 175/5 SHIMANO CN-E6090 Sim - FSA |
| TAMANHO DA RODA ARO RAIOS CUBO FRONTAL CUBO TRASEIRO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E TRAVÕES DISCO - Frente DISCO - Traseiro DESVIADOR TRASEIRO CASSETE MANÍPULO DE MUDANÇAS PRATO PEDALEIRO CRANK CORRENTE CHAINGUARD SEGURANÇA E ACESSÓRIOS PORTA-BAGAGEM LUZ FRONTAL | 28"x2,2" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Nexus SG-C6001-8D TRAVÕES SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Nexus 8 SHIMANO Nexus 8 SHIMANO FC-E6100 175mm SHIMANO FC-E6100 175mm SHIMANO FC-E6100 175mm SHIMANO TON-NX10 Sim - HEBIE ATRANVELO Tour AVS (max.: 25Kg) SPANNINGA Axendo 40 com refletor | Traseiro Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready) Aço inoxidável preto Boost 110 Thru-axle 15mm Boost 148 Thru-axle 12mm SHIMANO Hidráulico MT520 SHIMANO SM-RT30 203mm SHIMANO SM-RT30 180mm SHIMANO Deore 11S SHIMANO FC-EM600 165 KMC e11 Turbo e-bike series Sim - GW - LITEMOVE SE-110 with reflector 110 Lux | Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Deore M6000 135mm SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SAMOX BCD 104 36T SAMOX Shape 175/0 SHIMANO CN-E6090 Sim - FSA ATRANVELO Tour AVS (max.: 25Kg) AXA Blueline 30 com refletor | Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400-B Boost 110 Thru-axle 15mm SHIMANO HB-MT400-B Boost 148 Thru-axle 12mm SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SAMOX BCD 104 36T MESSINGSCHLAGER SAMOX Shape 175/5 SHIMANO CN-E6090 Sim - FSA |
| TAMANHO DA RODA ARO RAIOS CUBO FRONTAL CUBO TRASEIRO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E TRAVÕES DISCO - Frente DISCO - Traseiro DESVIADOR TRASEIRO CASSETE MANÍPULO DE MUDANÇAS PRATO PEDALEIRO CRANK CORRENTE CHAINGUARD SEGURANÇA E ACESSÓRIOS PORTA-BAGAGEM LUZ FRONTAL | 28"x2,2" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Nexus SG-C6001-8D TRAVÕES SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Nexus 8 SHIMANO Nexus 8 SHIMANO FC-E6100 175mm SHIMANO FC-E6100 175mm SHIMANO FC-E6100 175mm SHIMANO TO-NX10 Sim - HEBIE ATRANVELO Tour AVS (max.: 25Kg) SPANNINGA Axendo 40 com refletor | Traseiro Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready) Aço inoxidável preto Boost 110 Thru-axle 15mm Boost 148 Thru-axle 12mm SHIMANO Hidráulico MT520 SHIMANO SM-RT30 203mm SHIMANO SM-RT30 180mm SHIMANO Deore 11S MIRANDA ChainFlow 3D BCD104 36T SHIMANO FC-EM600 165 KMC e11 Turbo e-bike series Sim - GW - LITEMOVE SE-110 with reflector 110 Lux - | Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Deore M6000 135mm SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SAMOX BCD 104 36T SAMOX Shape 175/0 SHIMANO CN-E6090 Sim - FSA ATRANVELO Tour AVS (max.: 25Kg) AXA Blueline 30 com refletor | Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400-B Boost 110 Thru-axle 15mm SHIMANO HB-MT400-B Boost 148 Thru-axle 12mm SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SAMOX BCD 104 36T MESSINGSCHLAGER SAMOX Shape 175/5 SHIMANO CN-E6090 Sim - FSA |
| TAMANHO DA RODA ARO RAIOS CUBO FRONTAL CUBO TRASEIRO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E TRAVÕES DISCO - Frente DISCO - Traseiro DESVIADOR TRASEIRO CASSETE MANÍPULO DE MUDANÇAS PRATO PEDALEIRO CRANK CORRENTE CHAINGUARD SEGURANÇA E ACESSÓRIOS PORTA-BAGAGEM LUZ FRONTAL LUZ TRASEIRA DESCANSO | 28"x2,2" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Nexus SG-C6001-8D TRAVÕES SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Nexus 8 SHIMANO Nexus 8 SHIMANO FC-E6100 175mm SHIMANO FC-E6100 175mm SHIMANO FC-E6100 175mm SHIMANO FC-E6100 175mm SHIMANO CN-NX10 Sim - HEBIE ATRANVELO Tour AVS (max: 25Kg) SPANNINGA Axendo 40 com refletor PICADILY com refletor ATRANVELO Dux | Traseiro Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready) Aço inoxidável preto Boost 110 Thru-axle 15mm Boost 148 Thru-axle 12mm SHIMANO Hidráulico MT520 SHIMANO SM-RT30 203mm SHIMANO SM-RT30 180mm SHIMANO Deore 11S SHIMANO Deore 11S SHIMANO Deore 11S SHIMANO Deore 11S MIRANDA ChainFlow 3D BCD104 36T SHIMANO FC-EM600 165 KMC e11 Turbo e-bike series Sim - GW - LITEMOVE SE-110 with reflector 110 Lux - | Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Deore M6000 135mm SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SAMOX BCD 104 36T SAMOX Shape 175/0 SHIMANO CN-E6090 Sim - FSA ATRANVELO Tour AVS (max.: 25Kg) AXA Blueline 30 com refletor PICCADILLY com refletor ATRANVELO Dux | Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400-B Boost 110 Thru-axle 15mm SHIMANO HB-MT400-B Boost 148 Thru-axle 12mm SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SAMOX BCD 104 36T MESSINGSCHLAGER SAMOX Shape 175/5 SHIMANO CN-E6090 Sim - FSA |
| TAMANHO DA RODA ARO RAIOS CUBO FRONTAL CUBO TRASEIRO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E TRAVÕES DISCO - Frente DISCO - Traseiro DESVIADOR TRASEIRO CASSETE MANÍPULO DE MUDANÇAS PRATO PEDALEIRO CRANK CORRENTE CHAINGUARD SEGURANÇA E ACESSÓRIOS PORTA-BAGAGEM | 28"x2,2" 28" Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Nexus SG-C6001-8D TRAVÕES SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Nexus 8 SHIMANO Nexus 8 SHIMANO FC-E6100 175mm SHIMANO FC-E6100 175mm SHIMANO FC-E6100 175mm SHIMANO TO-NX10 Sim - HEBIE ATRANVELO Tour AVS (max.: 25Kg) SPANNINGA Axendo 40 com refletor | Traseiro Tubeless Ready) Mullet: 27,5" / 29" Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready) Aço inoxidável preto Boost 110 Thru-axle 15mm Boost 148 Thru-axle 12mm SHIMANO Hidráulico MT520 SHIMANO SM-RT30 203mm SHIMANO SM-RT30 180mm SHIMANO Deore 11S MIRANDA ChainFlow 3D BCD104 36T SHIMANO FC-EM600 165 KMC e11 Turbo e-bike series Sim - GW - LITEMOVE SE-110 with reflector 110 Lux - | Alumínio de parede dupla 25mm Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm SHIMANO Deore M6000 135mm SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SAMOX BCD 104 36T SAMOX Shape 175/0 SHIMANO CN-E6090 Sim - FSA ATRANVELO Tour AVS (max.: 25Kg) AXA Blueline 30 com refletor | Aço inoxidável preto SHIMANO HB-MT400-B Boost 110 Thru-axle 15mm SHIMANO HB-MT400-B Boost 148 Thru-axle 12mm SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO SM-RT10 180mm SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 10S SAMOX BCD 104 36T MESSINGSCHLAGER SAMOX Shape 175/5 SHIMANO CN-E6090 Sim - FSA |