





	C 2,333	C 3,033
INFORMAÇÃO DO PRODUTO		
,	Reservamos o direito de modificar as informações dos produtos	
OBSERVAÇÃO	que aparecem neste site sem prévio aviso, incluindo	-
	equipamentos, especificações, modelos, cores e materiais	
TAMANHOS DO QUADRO	S/M (46cm) - L/XL (54cm)	M (42cm) - L (48cm)
PESO	Aprox. 26,5kg	Aprox. 26kg
PESO MÁXIMO RECOMENDADO	145kg	135kg
PINTURA	Pintura em Pó à Prova de Riscos + Verniz Mate ou Brilhante	Pintura em Pó à Prova de Riscos + Verniz Brilhante
CORES	White Star com acabamento brilhante Happy Blue com acabamento mate Black Suit com acabamento mate Desert Sand com acabamento mate	Dark Night com acabamento brilhante Pure Red com acabamento brilhante
QUADRO		
QUADRO	Low Step Alumínio	MTB FS Full Carbon 140mm
SUSPENSÃO	-	Rockshox Pike Select Ar Curso 140mm Axle Boost 110mm 29"
ORQUETA	Rígida em Alumínio 28"	-
CAIXA DE DIREÇÃO	ACROS AZX-581 1.5" SHIS Com Bloqueio 150° Cabos Integrados	FSA HS 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS
MORTECEDOR TRASEIRO	-	ROCKSHOX Deluxe Select+ Curso 140mm Trunnion (185x55)
SISTEMA E-BIKE		
MOTOR	SHIMANO Steps E6100 60Nm	BROSE DRIVE S MAG Horizontal 90Nm
BATERIA	504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível	630Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível
AUTONOMIA	40km a 100km	40km a 100km
CHAVE BATERIA	Sim	Sim
CARREGADOR	2A - 7 horas para carga total	4A - 3 a 6 horas para carga total
ECRÃ	SHIMANO SC-E6100	BROSE Remote
COCKPIT		
GUIADOR	AL 660mm / 31.8mm (Curvo)	FSA Grid AL 800mm / 35mm / Elevação 20mm (Reto)
WANÇO	AL 90mm - ajustável 0-90º - com integração de cabos	FSA Grid 50mm/ 35mm / ±6°
PUNHOS	ERGON GP1	ERGON GA30
RODAS		
PNEUS	CONTINENTAL Contact Urban 28"x2,2"	SCHWALBE Eddy Current 27,5"x2,6" / 29"x2,4" (Tubeless Ready
TAMANHO DA RODA	28"	Mullet: 27,5" / 29"
		Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm
ARO	Alumínio de parede dupla 25mm	(Tubeless Ready)
RAIOS	Aço inoxidável preto	Aço inoxidável preto
CUBO FRONTAL	SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm	Boost 110 Thru-axle 15mm
CUBO TRASEIRO	SHIMANO Nexus SG-C6001-8D	Boost 148 Thru-axle 12mm
SISTEMA DE TRANSMISSÃO E TRAVÕES		
TRAVÕES	SHIMANO Hidráulico MT200	MAGURA Hidráulico MT7
DISCO - Frente	SHIMANO SM-RT10 180mm	MAGURA MDR-C 203mm
DISCO - Traseiro	SHIMANO SM-RT10 180mm	MAGURA MDR-C 203mm
DESVIADOR TRASEIRO	-	SRAM NX Eagle 12S
CASSETE	-	SRAM PG1210 Eagle 12S 11-50T
MANÍPULO DE MUDANÇAS	SHIMANO Nexus 8	SRAM NX Eagle 12S
PRATO PEDALEIRO	SHIMANO SM-CRE61 38T	MIRANDA ChainFlow 3D BCD104 38T
CRANK	SHIMANO FC-E6100 175mm	SAMOX Shape 175/0
CORRENTE	SHIMANO CN-NX10	SRAM SX Eagle 12S
CHAINGUARD	Sim - HEBIE	Sim - FSA
SEGURANÇA E ACESSÓRIOS		
PORTA-BAGAGEM	ATRANVELO Tour AVS (max.: 25Kg)	-
UZ FRONTAL	SPANNINGA Axendo 40 com refletor	LITEMOVE SE-110 with reflector 110 Lux
UZ TRASEIRA	PICADILY com refletor	-
DESCANSO	ATRANVELO Dux	-
GUARDA-LAMAS	SKS	-
ZAM DAINI I A	Cina	-
ZAMPAINHA	Sim	
	Não incluído. Vendido separadamente.	Não incluído. Vendido separadamente.
SUPORTE DE GARRAFA		Não incluído. Vendido separadamente. SELLE SAN MARCO GND
SUPORTE DE GARRAFA SELIM	Não incluído. Vendido separadamente.	·
SUPORTE DE GARRAFA SELIM ESPIGÃO DE SELIM	Não incluído. Vendido separadamente. SELLE ROYAL Rio Gel	SELLE SAN MARCO GND
CAMPAINHA SUPORTE DE GARRAFA SELIM ESPIGÃO DE SELIM APERTO DE ESPIGÃO PEDAIS	Não incluído. Vendido separadamente. SELLE ROYAL Rio Gel AL Preto 300mm 31,6mm/15mm	SELLE SAN MARCO GND KindShock Dropper Post Lev Integra Curso 150mm

^{*} Reservamos o direito de modificar as informações dos produtos que aparecem neste site sem aviso prévio, incluindo equipamentos, especificações, modelos, cores e materiais.