







	€ 1,799	€ 3,699	€ 1,199
INFORMAÇÃO DO PRODUTO			
•	Reservamos o direito de modificar as		
OBSERVAÇÃO	informações dos produtos que aparecem neste	_	_
OBJETTANÇAO	site sem prévio aviso, incluindo equipamentos,		
TANAANII IOG DO OHADDO	especificações, modelos, cores e materiais	M/(2001) 1 ((2001)	S ((S) . M (S 2) . L (S S)
TAMANHOS DO QUADRO PESO	S/M (46cm) - L/XL (54cm) Aprox. 26,5kg	M (42cm) - L (48cm) Aprox. 26kg	S (46cm) - M (52cm) - L (56cm) Aprox. 24kg
PESO MÁXIMO RECOMENDADO	145kg	135kg	145kg
	Pintura em Pó à Prova de Riscos + Verniz Mate ou	•	
PINTURA	Brilhante White Star com acabamento brilhante Happy	Brilhante	Pintura em Pó à Prova de Riscos + Verniz Mate
CORES	Blue com acabamento mate Black Suit com acabamento mate Desert Sand com acabamento mate	Dark Night com acabamento brilhante Pure Red com acabamento brilhante	Moon Grey com acabamento mate Desert San com acabamento mate
QUADRO			
QUADRO	Low Step Alumínio	MTB FS Full Carbon 140mm	Low Step Alumínio
SUSPENSÃO	-	Rockshox Pike Select Ar Curso 140mm Axle Boost 110mm 29"	-
FORQUETA	Rígida em Alumínio 28"	-	Rígida em Alumínio 28"
DAIVA DE DIDEOÃO	ACROS AZX-581 1.5" SHIS Com Bloqueio 150°	FCA LIC 1 5 1 At 1 1/0 1 To a const CLUC	CLUC 1 1/0"
CAIXA DE DIREÇÃO	Cabos Integrados	FSA HS 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS ROCKSHOX Deluxe Select+ Curso 140mm	SHIS 1-1/8"
AMORTECEDOR TRASEIRO	-	Trunnion (185x55)	-
SISTEMA E-BIKE			
MOTOR	SHIMANO Steps E6100 60Nm	BROSE DRIVE S MAG Horizontal 90Nm	BAFANG H400B Roda Traseira 45Nm
BATERIA	504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível	630Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível	360Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Não Removível
AUTONOMIA	40km a 100km	40km a 100km	40km a 100km
CHAVE BATERIA	Sim	Sim	-
CARREGADOR	2A - 7 horas para carga total	4A - 3 a 6 horas para carga total	2A - 5 horas para carga total
ECRÃ	SHIMANO SC-E6100	BROSE Remote	BAFANG DP.C11
СОСКРІТ			
GUIADOR	AL 660mm / 31.8mm (Curvo)	FSA Grid AL 800mm / 35mm / Elevação 20mm (Reto)	AL 660mm / 31.8mm (Curvo)
AVANÇO	AL 90mm - ajustável 0-90º - com integração de cabos	FSA Grid 50mm/ 35mm / ±6°	AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90°
PUNHOS	ERGON GP1	ERGON GA30	HERRMANS DD36 Ergonomic
RODAS			
PNEUS	CONTINENTAL Contact Urban 28"x2,2"	SCHWALBE Eddy Current 27,5"x2,6" / 29"x2,4" (Tubeless Ready)	CONTINENTAL Contact Cruiser 28"x2,0"
TAMANHO DA RODA	28"	Mullet: 27,5" / 29"	28"
ARO	Alumínio de parede dupla 25mm	Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/	Alumínio de parede dupla 25mm
		Traseira: 35mm (Tubeless Ready)	Aluminio de parede dupia 25mm
RAIOS	Aço inoxidável preto	Aço inoxidável preto	Aço inoxidável
CUBO FRONTAL	SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm	Boost 110 Thru-axle 15mm	SHIMANO HB-TX506 9x100mm QR
CUBO TRASEIRO	SHIMANO Nexus SG-C6001-8D	Boost 148 Thru-axle 12mm	BAFANG H400B 135mm
SISTEMA DE TRANSMISSÃO E TRA	AVOES		
TRAVÕES	SHIMANO Hidráulico MT200	MAGURA Hidráulico MT7	ALHONGA Hidráulico HJ-HT474
DISCO - Frente	SHIMANO SM-RT10 180mm	MAGURA MDR-C 203mm	ALHONGA HJ-DXR1806 180MM
DISCO - Traseiro	SHIMANO SM-RT10 180mm	MAGURA MDR-C 203mm	ALHONGA HJ-DXR1806 180MM
DESVIADOR TRASEIRO	-	SRAM NX Eagle 12S	SHIMANO Altus 9S
CASSETE MANÍPULO DE MUDANÇAS	- SHIMANO Nexus 8	SRAM PG1210 Eagle 12S 11-50T SRAM NX Eagle 12S	SHIMANO Altus 9S 11-36T SHIMANO Altus 9S
PRATO PEDALEIRO	SHIMANO SM-CRE61 38T	MIRANDA ChainFlow 3D BCD104 38T	MIRANDA ChainFlow BCD104 38T
CRANK	SHIMANO FC-E6100 175mm	SAMOX Shape 175/0	MIRANDA JIS 170
CORRENTE	SHIMANO CN-NX10	SRAM SX Eagle 12S	SHIMANO CN-HG53
CHAINGUARD	Sim - HEBIE	Sim - FSA	Sim - SKS
SEGURANÇA E ACESSÓRIOS			
PORTA-BAGAGEM	AT RANVELO Tour AVS (max.: 25Kg)	-	ATRANVELO City AVS (max.: 25Kg)
LUZ FRONTAL	SPANNINGA Axendo 40 com refletor	LITEMOVE SE-110 with reflector 110 Lux	AXA Ecoline 15 com refletor
LUZ TRASEIRA	PICADILY com refletor	-	AXA Slim com refletor
DESCANSO	ATRANVELO Dux	-	ATRANVELO Dux
GUARDA-LAMAS	SKS	-	SKS
CAMPAINHA	Sim	-	-
SUPORTE DE GARRAFA	Não incluído. Vendido separadamente.	Não incluído. Vendido separadamente.	Não incluído. Vendido separadamente.
SELIM	SELLE ROYAL Rio Gel	SELLE SAN MARCO GND	SELLE ROYAL Rio Gel
ESPIGÃO DE SELIM	AL Preto 300mm 31,6mm/15mm	KindShock Dropper Post Lev Integra Curso 150mm	AL Preto 300mm 31,6mm/15mm
APERTO DE ESPIGÃO	Alumínio preto com aperto rápido	Alumínio preto com parafuso	Alumínio preto com parafuso
PEDAIS	UNION SP-827 Flat com refletores	M-WAVE A10 Flat com refletores	NECO com refletores