







rova de Riscos + Verniz Mate (abamento brilhante Happy ento mate Black Suit com e
rova de Riscos + Verniz Mate d abamento brilhante Happy ento mate Black Suit com e
rova de Riscos + Verniz Mate d abamento brilhante Happy ento mate Black Suit com e
abamento brilhante Happy ento mate Black Suit com e
abamento brilhante Happy ento mate Black Suit com e
ento mate Black Suit com
0 28"
0 28"
0 28"
Tapered SHIS
<u> </u>
5000 40Nm
-integrada no Tubo Inferior -
-integrada no rubo intenor-
carga total
00
nm (Curvo)
m - ajustável 0-90°
,
e Cruiser 28''x2,0''
Cluisei 20 A2,0
e dupla 25mm
0
00 100 Thru-axle 15mm
5 135mm
co MT200
80mm
50mm
11-36T
50 38T
0 - 175
3
VS (max.: 25Kg)
•
Iro não compatível.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
t com refletores ido separadamente.
m refletor ifletor Iro não com el 80,9mm/15 n aperto ráp

^{*} Reservamos o direito de modificar as informações dos produtos que aparecem neste site sem aviso prévio, incluindo equipamentos, especificações, modelos, cores e materiais.