

SUPORTE DE GARRAFA









Não incluído. Vendido separadamente.

	€ 2,549	€ 2,399	€ 2,999	€ 1,299
INFORMAÇÃO DO PRODUTO				
		Reservamos o direito de modificar as		
		informações dos produtos que		
OBSERVAÇÃO	_	aparecem neste site sem prévio aviso,		_
DDSEINVAÇAO		incluindo equipamentos,		
		especificações, modelos, cores e		
		materiais		
TAMANHOS DO QUADRO	S-M (42cm) - L/XL (46cm)	S/M (46cm) - L/XL (54cm)	S (38cm) - M (42cm) - L (46cm)	M (19cm) - L (20,5cm)
PESO	Aprox. 26 Kg	Aprox. 26,5kg	Aprox. 26kg	Aprox. 25kg
PESO MÁXIMO RECOMENDADO	135kg	145kg	135kg	120kg
PINTURA	Pintura em Pó à Prova de Riscos +	Pintura em Pó à Prova de Riscos +	Pintura em Pó à Prova de Riscos +	_
INTOKA	Verniz Mate	Verniz Mate ou Brilhante	Verniz Brilhante	
		White Star com acabamento brilhante		White Star com acabamento brilhant
CORES	-	Happy Blue com acabamento mate	Dark night com acabamento brilhante	Happy Blue com acabamento mate
		Black Suit com acabamento mate   Desert Sand com acabamento mate	Pure red com acabamento brilhante	Black Suit com acabamento mate
		Desert Sand Com acabamento mate		
QUADRO				
QUADRO	MTB Hardtail Alumínio	Low Step Alumínio	MTB FS Full Aluminium 150mm	High Step Alumínio
SUSPENSÃO	Rockshox 35S Ar Curso 120mm Axle	-	Rockshox 35S Ar Curso 150mm Axle	-
	Boost 110mm 27.5"/29"		Boost 110mm 29"	
FORQUETA	-	Rígida em Alumínio 28"	-	Rígida em Alumínio 28"
CAIXA DE DIREÇÃO	FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS	ACROS AZX-581 1.5" SHIS Com	ACROS AZX-581 1.5" SHIS Com	ACROS 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS
5	, , =======	Bloqueio 150º Cabos Integrados	Bloqueio 150° Cabos Integrados	, , ,
AMORTECEDOR TRASEIRO	-	-	ROCKSHOX Deluxe Select+ Curso 150mm Trunnion (205x57,5)	-
CICTELAA E DIVE			150111111 11011111011 (205X57,5)	
SISTEMA E-BIKE				
MOTOR	BROSE DRIVE S MAG Horizontal 90Nm	SHIMANO Steps E6100 60Nm	SHIMANO Steps EP800 85Nm	SHIMANO Steps E5000 Horizontal
	522Mb 2CV Jutamed a Tala	50()M/s 20() Intermedian Tale	COOMIC OCY Internal Investment	40Nm
BATERIA	522Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível	504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível	630Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível	418Wh 36V - Semi-integrada no Tubo Inferior - Removível
NUTONIONALA	40km a 100km	40km a 100km	40km a 100km	40km a 100km
UTONOMIA				
CHAVE BATERIA	Sim	Sim	Sim	Sim
CARREGADOR	4A - 3,6 horas para carga total	2A - 7 horas para carga total	2A - 6 a 8 horas para carga total	2A - 6 horas para carga total
CRÃ	BROSE Allround	SHIMANO SC-E6100	SHIMANO SC-E7000	SHIMANO E5000
COCKPIT				
	FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto)	AL 660mm / 31.8mm (Curvo)	AL 780mm / 31.8mm / Elevação	Al 660mm / 31.9mm (Data)
GUIADOR	FSA V-Drive /40mm/ 31.8mm (Reto)	AL 660(film / 31.8film (Curvo)	20mm (Reto)	AL 660mm / 31.8mm (Reto)
AVANÇO	FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6°	AL 90mm - ajustável 0-90º - com	AL 40mm - 31.8mm - 0°	AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90
NAIVÇO	13A V DIIVE GOITIIII 31.0IIIIII 10	integração de cabos	AL 40IIIII 51.0IIIII 0	ALSONIII SEONIII ajastavero 90
PUNHOS	ERGON GA30	ERGON GP1	VP VPG 122A	HERRMANS DD36 Ergonomic
RODAS				
	MANAGE Bellevice C. 275Hz 2 CH / M. 1 /W	CONTINENTAL Contract lists on	CONTINENTAL MountainKing	CONTINENTAL David - Falter
PNEUS	MAXXIS Rekon S - 27,5"x2,6" / M - L/XL- 29"x2,4"	28"x2,2"	27,5"x2,6" / TrailKing 29"x2,4" (Pneu	CONTINENTAL Double Fighter 29"x2,0"
	29 X2,4	20 12,2	Traseiro Tubeless Ready)	29 X2,0
TAMANHO DA RODA	S - 27,5" M - L/XL - 29"	28"	Mullet: 27,5" / 29"	29"
	Alumínio de parede dupla 30mm		Alumínio de parede dupla Frontal:	
ARO	(Tubeless Ready)	Alumínio de parede dupla 25mm	30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless	Alumínio de parede dupla 25mm
	*		Ready)	
RAIOS	Aço inoxidável preto	Aço inoxidável preto	Aço inoxidável preto	Aço inoxidável preto
CUBO FRONTAL	SHIMANO HB-MT400-B Boost 110	SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle	Boost 110 Thru-axle 15mm	SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle
	Thru-axle 15mm	15mm	5050 115 Tind date 15 Tinn	15mm
CUBO TRASEIRO	SHIMANO HB-MT400-B Boost 148	SHIMANO Nexus SG-C6001-8D	Boost 148 Thru-axle 12mm	SHIMANO FH-TX505-8,FOR CENTER
	Thru-axle 12mm			LOCK 36H OLD:135M
SISTEMA DE TRANSMISSÃO E	TRAVOES			
RAVÕES	SHIMANO Hidráulico MT400	SHIMANO Hidráulico MT200	SHIMANO Hidráulico MT520	SHIMANO Hidráulico MT200
DISCO - Frente	SHIMANO SM-RT30 203mm	SHIMANO SM-RT10 180mm	SHIMANO SM-RT30 203mm	SHIMANO SM-RT10 180mm
DISCO - Traseiro	SHIMANO SM-RT30 180mm	SHIMANO SM-RT10 180mm	SHIMANO SM-RT30 180mm	SHIMANO SM-RT10 180mm
DESVIADOR TRASEIRO	SRAM NX 11S	-	SHIMANO Deore 11S	SHIMANO ALTUS 9S
CASSETE	SRAM Power Glid 1130 11-42	-	SHIMANO Deore 11S 11-51T	SHIMANO Altus 9S 11-36T
MANÍPULO DE MUDANÇAS	SRAM NX 11S	SHIMANO Nexus 8	SHIMANO Deore 11S	SHIMANO ALTUS 9S
PRATO PEDALEIRO	MIRANDA ChainFlow 3D BCD104 38T	SHIMANO SM-CRE61 38T	MIRANDA ChainFlow 3D BCD104 36T	SHIMANO SM-CRE50 38T
RANK	SAMOX Shape 170/0	SHIMANO FC-E6100 175mm	SHIMANO FC-EM600 165	SHIMAN0 FC-E5010 - 175
CORRENTE	KMC E11 Turbo e-bike series	SHIMANO CN-NX10	KMC e11 Turbo e-bike series	SHIMANO CN-HG53
CHAINGUARD	Sim - FSA	Sim - HEBIE	Sim - GW	Sim - SHIMANO
	OHIL TOW	JIIII TIEDIE	OHIT OVV	טוואויווווע ווווע
SEGURANÇA E ACESSÓRIOS				
PORTA-BAGAGEM	-	ATRANVELO Tour AVS (max.: 25Kg)	-	ATRANVELO Tour AVS (max.: 25Kg)
LUZ FRONTAL	_	SPANNINGA Axendo 40 com refletor	LITEMOVE SE-110 with reflector 110	AXA Blueline 30 com reflector
			Lux	
UZ TRASEIRA	-	PICADILY com refletor	-	PICCADILY com reflector
DESCANSO	-	ATRANVELO Dux	-	ATRANVELO Dux
SUARDA-LAMAS	-	SKS	-	SKS
CAMPAINHA	-	Sim	-	Sim
UDODTE DE OLDDAT:				

Não incluído. Vendido separadamente. Não incluído. Vendido separadamente. FIDLOCK Twist