









	€ 2,999	€ 2,549	€ 1,499	€ 1,499
INFORMAÇÃO DO PRODUTO				
on nyno bo'i nobo'io				Reservamos o direito de modificar as
				informações dos produtos que
ODCEDWO ÃO				aparecem neste site sem prévio aviso,
OBSERVAÇÃO	-	-	-	incluindo equipamentos,
				especificações, modelos, cores e
				materiais.
TAMANHOS DO QUADRO	S (38cm) - M (42cm) - L (46cm)	S-M (42cm) - L/XL (46cm)	M (50cm) - L (55cm)	M (50cm) - L (56cm)
PESO PESO	Aprox. 26kg	Aprox. 26 Kg	Aprox. 28kg	Aprox. 27kg
PESO MÁXIMO RECOMENDADO	135kg	135kg	120kg	120kg
DINITUDA	Pintura em Pó à Prova de Riscos +	Pintura em Pó à Prova de Riscos +	Pintura em Pó à Prova de Riscos +	
PINTURA	Verniz Brilhante	Verniz Mate	Verniz Mate ou Brilhante	
	Dark night com acabamento brilhante			White Star com acabamento brilhante
CORES	Pure red com acabamento brilhante	-	Black Suit com acabamento mate	Happy Blue com acabamento mate
				Black Suit com acabamento mate
QUADRO				
QUADRO	MTB FS Full Aluminium 150mm	MTB Hardtail Alumínio	Low Step Alumínio	High Step Alumínio
CLICDENICÃO	Rockshox 35S Ar Curso 150mm Axle	Rockshox 35S Ar Curso 120mm Axle	·	
SUSPENSÃO	Boost 110mm 29"	Boost 110mm 27.5"/29"	-	-
FORQUETA	-	-	Rígida em Alumínio 28"	Rígida em Alumínio 28"
CAIVA DE DIDECÃO	ACROS AZX-581 1.5" SHIS Com	FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS	FCA 1 F# to 1 1/0# Tappared CLUC	FCA 1 F" to 1 1/0" Tapered CLUC
CAIXA DE DIREÇÃO	Bloqueio 150º Cabos Integrados	FSA 1.5 101-1/8 Tapered SHIS	FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS	FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS
AMORTECEDOR TRASEIRO	ROCKSHOX Deluxe Select+ Curso	_		_
AMORTECEDOR TRASEIRO	150mm Trunnion (205x57,5)			
SISTEMA E-BIKE				
MOTOR	SHIMANO Steps EP800 85Nm	BROSE DRIVE S MAG Horizontal 90Nm	BROSE DRIVE C Horizontal 50Nm	BROSE DRIVE S ALU 90Nm
MOTOR	630Wh 36V - Integrada no Tubo	522Wh 36V - Integrada no Tubo		504Wh 36V - Semi-integrada no Tubo
BATERIA	Inferior - Removível	Inferior - Removível	Inferior - Removível	Inferior - Removível
AUTONOMIA	40km a 100km	40km a 100km	40km a 100km	40km a 100km
CHAVE BATERIA	Sim	Sim	Sim	Sim
CARREGADOR	2A - 6 a 8 horas para carga total	4A - 3,6 horas para carga total	4A - 4 a 5 horas para carga total	4A - 3 a 6 horas para carga total
ECRÃ	SHIMANO SC-E7000	BROSE Allround	MARQUARDT Display	BROSE Allround
	STIMANO SC-E7000	BROSE AIII OUT IU	MARQUARD I Display	DROSE AIIIOUTIU
COCKPIT				
GUIADOR	AL 780mm / 31.8mm / Elevação	FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto)	AL 660mm / 31.8mm (Curvo)	AL 680mm / 31.8mm (Reto)
	20mm (Reto)			
AVANÇO	AL 40mm - 31.8mm - 0°	FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6°	AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90°	AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90°
PUNHOS	VP VPG 122A	ERGON GA30	ERGOTECH EG-AMBITION	ERGON GA30
RODAS				
	CONTINENTAL MountainKing			
PNEUS	27,5"x2,6" / TrailKing 29"x2,4" (Pneu	MAXXIS Rekon S - 27,5"x2,6" / M - L/XL-	CONTINENTAL Ride Cruiser 28"x2,2"	CONTINENTAL Double Fighter III
	Traseiro Tubeless Ready)	29''x2,4''		29"x2,0"
TAMANHO DA RODA	Mullet: 27,5" / 29"	S - 27,5" M - L/XL - 29"	28"	29"
	Alumínio de parede dupla Frontal:	Alone feet and a consideration to 20 cons		
ARO	30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless	Alumínio de parede dupla 30mm	Alumínio de parede dupla 25mm	Alumínio de parede dupla 25mm
	Ready)	(Tubeless Ready)		
RAIOS	Aço inoxidável preto	Aço inoxidável preto	Aço inoxidável preto	Aço inoxidável preto
CUDO EDONITAL	Deset 110 Thus, and 15 mans	SHIMANO HB-MT400-B Boost 110	SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle	SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle
CUBO FRONTAL	Boost 110 Thru-axle 15mm	Thru-axle 15mm	15mm	15mm
CUBO TRASEIRO	Boost 148 Thru-axle 12mm	SHIMANO HB-MT400-B Boost 148	SHIMANO NEXUS SG-C6001 135mm	SHIMANO Deore M6000 135mm
COBO I RASEIRO	DUOST 146 THE dATE 12THIT	Thru-axle 12mm	3HIMANO NEXO3 30-C0001 133HIIH	SHIMANO DEGLE MOOOO 13311111
SISTEMA DE TRANSMISSÃO E	TRAVÕES			
TRAVÕES	SHIMANO Hidráulico MT520	SHIMANO Hidráulico MT400	CLARKS Hidráulicos M2	SHIMANO Hidráulico MT200
DISCO - Frente	SHIMANO SM-RT30 203mm	SHIMANO SM-RT30 203mm	CL HJ-DXR1814 180mm	SHIMANO SM-RT10 180mm
DISCO - Traseiro	SHIMANO SM-RT30 20311111	SHIMANO SM-RT30 203HIIII	CL HJ-DXR1814 180mm	SHIMANO SM-RT10 180mm
DESVIADOR TRASEIRO	SHIMANO Deore 11S	SRAM NX 11S	-	SHIMANO Deore 10S
			_	
CASSETE MANIPANICAS	SHIMANO Deore 11S 11-51T	SRAM Power Glid 1130 11-42	- CHIMANIO NIEVI IC O	SHIMANO Deore 10S 11-42T
MANÍPULO DE MUDANÇAS	SHIMANO Deore 11S	SRAM NX 11S	SHIMANO NEXUS 8	SHIMANO Deore 10S
PRATO PEDALEIRO	MIRANDA ChainFlow 3D BCD104 36T	MIRANDA ChainFlow 3D BCD104 38T	MIRANDA ChainFlow BCD 104 38T	SAMOX BCD 104 36T
CRANK	SHIMANO FC-EM600 165	SAMOX Shape 170/0	SAMOX Shape 175	SAMOX Shape 175/0
CORRENTE	KMC e11 Turbo e-bike series	KMC E11 Turbo e-bike series	SHIMANO CN-NX10	SHIMANO CN-E6090
CHAINGUARD	Sim - GW	Sim - FSA	Sim - HEBIE	Sim - FSA
SEGURANÇA E ACESSÓRIOS				
PORTA-BAGAGEM	-	-	ATRANVELO City AVS (max.: 25Kg)	ATRANVELO Tour AVS (max.: 25Kg)
LUZ FRONTAL	LITEMOVE SE-110 with reflector 110	-	AXA Blueline 30 com refletor	AXA Blueline 30 com refletor
	Lux		DIOCADIIV	DIGGADILLY 5.
LUZ TRASEIRA	-	-	PICCADILY com refletor	PICCADILLY com refletor
DESCANSO	-	-	ATRANVELO Dux	ATRANVELO Dux
GUARDA-LAMAS	-	-	SKS	SKS
CAMPAINHA	-	-	Sim	Sim
SUPORTE DE GARRAFA	FIDLOCK Twist	Não incluído. Vendido separadamente.	Não incluído. Vendido separadamente.	Não incluído. Vendido separadamente
SELIM	SELLE SAN MARCO GND	SELLE SAN MARCO X3 e-bike	SELLE ROYAL Rio Gel	SELLE ROYAL Essenza Moderate Gel
ESPIGÃO DE SELIM	KindShock Dropper Post Lev Integra	FSA Gossamer 31.6mm / 350mm	AL Preto 350mm 27.2mm/15mm	AL Preto 350mm 31,6mm/15mm
	Curso 150mm	/20mm	AL Preto 35Umm 272mm/15mm	AL Prem 350mm 316mm/15mm