









	€ 1,299	€ 1,299	€ 2,999	€ 2,549
INFORMAÇÃO DO PRODUTO				
TAMANHOS DO QUADRO	M (52cm) - L (56cm)	M (19cm) - L (20,5cm)	S (38cm) - M (42cm) - L (46cm)	S-M (42cm) - L/XL (46cm)
PESO	Aprox. 20kg	Aprox. 25kg	Aprox. 26kg	Aprox. 26 Kg
PESO MÁXIMO RECOMENDADO	150kg	120kg	135kg	135kg
PESO MAXIMO RECOMENDADO	Pintura em Pó à Prova de Riscos +	12 ORY	Pintura em Pó à Prova de Riscos +	Pintura em Pó à Prova de Riscos +
PINTURA	Verniz Brilhante	-	Verniz Brilhante	Verniz Mate
	Verniz Brilliance	White Star com acabamento brilhante		
CORES	Azul Metalizado	Happy Blue com acabamento mate	Dark night com acabamento brilhante	_
00.120	, Ear Fotalizado	Black Suit com acabamento mate	Pure red com acabamento brilhante	
QUADRO				
QUADRO	High Step Alumínio	High Step Alumínio	MTB FS Full Aluminium 150mm	MTB Hardtail Alumínio
	riigii 3 cep / ilairiirii 0	riigh step riamino	Rockshox 35S Ar Curso 150mm Axle	Rockshox 35S Ar Curso 120mm Axle
SUSPENSÃO	-	-	Boost 110mm 29"	Boost 110mm 27.5"/29"
FORQUETA	Rígida de Alumínio 28"	Rígida em Alumínio 28"	-	-
CANVA DE DIDEOÃO			ACROS AZX-581 1.5" SHIS Com	FC A 1 FILE 1 1 1/01 To a cond CIUC
CAIXA DE DIREÇÃO	Semi integrada 1-1/8"	ACROS 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS	Bloqueio 150º Cabos Integrados	FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS
AMORTECEDOR TRASEIRO		_	ROCKSHOX Deluxe Select+ Curso	_
AMORTECEDOR TRASEIRO			150mm Trunnion (205x57,5)	
SISTEMA E-BIKE				
MOTOR	DAFANIC II / OOD Dada Transius / FNIss	SHIMANO Steps E5000 Horizontal	CLUMANIO Chara EDOCO OENITA	DDOCE DDIVE C MAC Having to LOOMing
MOTOR	BAFANG H400B Roda Traseira 45Nm	40Nm	SHIMANO Steps EP800 85Nm	BROSE DRIVE S MAG Horizontal 90Nm
BATERIA	36V 360Wh - Integrada no Tubo	418Wh 36V - Semi-integrada no Tubo	630Wh 36V - Integrada no Tubo	522Wh 36V - Integrada no Tubo
DALENIA	Inferior - Não removível	Inferior - Removível	Inferior - Removível	Inferior - Removível
AUTONOMIA	40km a 100km	40km a 100km	40km a 100km	40km a 100km
CHAVE BATERIA	-	Sim	Sim	Sim
CARREGADOR	2A - 5 horas para carga total	2A - 6 horas para carga total	2A - 6 a 8 horas para carga total	4A - 3,6 horas para carga total
ECRÃ	BAFANG DP.C11	SHIMANO E5000	SHIMANO SC-E7000	BROSE Allround
СОСКРІТ				
	700M Cravel (00mm / 31 9mm / Flare		Al 790mm / 21.9mm / Elovação	
GUIADOR	Z00M Gravel 400mm / 31.8mm / Flare 25°	AL 660mm / 31.8mm (Reto)	AL 780mm / 31.8mm / Elevação 20mm (Reto)	FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto)
AVANÇO	AL 100mm - 31.8mm - 7°	AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90°	AL 40mm - 31.8mm - 0°	FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6°
PUNHOS	SELLE ITALIA SG Tape	HERRMANS DD36 Ergonomic	VP VPG 122A	ERGON GA30
	SELECTIALIA 30 Tape	TERRITARIS DESC EIGOROFIIC	VI VI O 122A	EROON OASO
RODAS				
		CONTINENTAL Double Fighter	CONTINENTAL MountainKing	MAXXIS Rekon S - 27,5"x2,6" / M - L/XL-
PNEUS	VITTORIA Terreno Dry 29"x1,75"	29"x2,0"	27,5"x2,6" / TrailKing 29"x2,4" (Pneu	29"x2,4"
		<u> </u>	Traseiro Tubeless Ready)	<u> </u>
TAMANHO DA RODA	29''	29"	Mullet: 27,5" / 29"	S - 27,5" M - L/XL - 29"
			Alumínio de parede dupla Frontal:	Alumínio de parede dupla 30mm
ARO	Alumínio de parede dupla 25mm	Alumínio de parede dupla 25mm	30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless	(Tubeless Ready)
DAIOC	A see in a sid 4 cel	A a a imposibility of mysets	Ready)	A a a line a state for a large transfer.
RAIOS	Aço inoxidável	Aço inoxidável preto	Aço inoxidável preto	Aço inoxidável preto
CUBO FRONTAL	Alloy 9x135mm QR	SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm	Boost 110 Thru-axle 15mm	SHIMANO HB-MT400-B Boost 110 Thru-axle 15mm
CUBO TRASEIRO	BAFANG H400B 135mm	SHIMANO FH-TX505-8,FOR CENTER LOCK 36H OLD:135M	Boost 148 Thru-axle 12mm	SHIMANO HB-MT400-B Boost 148 Thru-axle 12mm
SISTEMA DE TRANSMISSÃO E	TDAVÕEC	EUCK SUIT UED. 135M		Tillu-dale 12111111
SISTEMA DE TRANSMISSAU E				
TRAVÕES	TEKTRO Hidráulico Acionado por Cabo	SHIMANO Hidráulico MT200	SHIMANO Hidráulico MT520	SHIMANO Hidráulico MT400
DICCO Francis	HD-C705	CHIMANIO CAN DE 10 100	CHIMANIO CAA DTOO COC	CHIMANIO CAA DTOO COC
DISCO - Frente	SHIMANO SM-RT26 180mm	SHIMANO SM-RT10 180mm	SHIMANO SM-RT30 203mm	SHIMANO SM-RT30 203mm
DISCO - Traseiro	SHIMANO SM-RT26 180mm	SHIMANO SM-RT10 180mm	SHIMANO SM-RT30 180mm	SHIMANO SM-RT30 180mm
DESVIADOR TRASEIRO	MICROSHIFT AdventX 10S	SHIMANO ALTUS 9S	SHIMANO Deore 11S	SRAM NX 11S
CASSETE	MICROSHIFT AdventX 10S 11-48T	SHIMANO Altus 9S 11-36T	SHIMANO Deore 11S 11-51T	SRAM Power Glid 1130 11-42
MANÍPULO DE MUDANÇAS	MICROSHIFT AdventX 10S	SHIMANO ALTUS 9S	SHIMANO Deore 11S	SRAM NX 11S
PRATO PEDALEIRO	MIRANDA ChainFlow BCD104 38T	SHIMANO SM-CRE50 38T	MIRANDA ChainFlow 3D BCD104 36T	MIRANDA ChainFlow 3D BCD104 38T
CRANK	MIRANDA JIS 170	SHIMAN0 FC-E5010 - 175	SHIMANO FC-EM600 165	SAMOX Shape 170/0
CORRENTE	KMC e10 Turbo e-bike series	SHIMANO CN-HG53	KMC e11 Turbo e-bike series	KMC E11 Turbo e-bike series
CHAINGUARD	Sim - MIRANDA	Sim - SHIMANO	Sim - GW	Sim - FSA
SEGURANÇA E ACESSÓRIOS				
PORTA-BAGAGEM	-	ATRANVELO Tour AVS (max.: 25Kg)	-	-
			LITEMOVE SE-110 with reflector 110	
LUZ FRONTAL	-	AXA Blueline 30 com reflector	Lux	-
LUZ TRASEIRA	-	PICCADILY com reflector	-	-
DESCANSO	-	ATRANVELO Dux	-	-
GUARDA-LAMAS	-	SKS	-	-
CAMPAINHA	-	Sim	-	-
SUPORTE DE GARRAFA	Não incluído Vendido senaradamento	Não incluído. Vendido separadamente.	FIDLOCK Twist	Não incluído. Vendido separadamente.
SELIM	SELLE ITALIA Model X Superflow	SELLE ROYAL Essenza Moderate Gel	SELLE SAN MARCO GND	SELLE SAN MARCO X3 e-bike
	·		KindShock Dropper Post Lev Integra	FSA Gossamer 31.6mm / 350mm
ESPIGÃO DE SELIM	AL Preto 300mm 31,6mm /15mm	AL Preto 350mm 30,9mm/15mm	Curso 150mm	/20mm
APERTO DE ESPIGÃO	Alumínio preto com parafuso	Alumínio preto com aperto rápido	Alumínio preto com parafuso	Alumínio preto com parafuso
PEDAIS	MARWI SP-400 Flat com refletores	UNION SP-827 com reflectores	MARWI SP-400 Flat com refletores	UNION SP-400 Flat com refletores
CADEADO DE RODA	тао пісічічо, уенино ѕерагачатнепте.	Não incluído. Vendido separadamente.	-	Não incluído. Vendido separadamente.