









	€ 1,799	€ 2,399	€ 0	€ 2,149
INFORMAÇÃO DO PRODUT	n			
THI OKMAÇAO DO I KODO I			December of district descriptions	
			Reservamos o direito de modificar as	
			informações dos produtos que aparecem neste site sem prévio aviso,	
OBSERVAÇÃO	-	-	incluindo equipamentos,	-
			especificações, modelos, cores e	
			materiais.	
TAMANHOS DO QUADRO	M (52cm) - L (56cm)	S/M (46cm) - L/XL (54cm)	M (50cm) - L (56cm)	S-M (42cm) - L/XL (46cm)
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
PESO	Aprox. 20kg	Aprox. 26,5kg	Aprox. 27kg	Aprox. 26 Kg
PESO MÁXIMO RECOMENDADO	150kg	145kg	120kg	135kg
PINTURA	Pintura em Pó à Prova de Riscos +	_	_	Pintura em Pó à Prova de Riscos +
	Verniz Brilhante			Verniz Mate
		White Star com acabamento brilhante	White Star com acabamento brilhante	Black Fog.com acabamento mate l
CORES	Azul Metalizado	Happy Blue com acabamento mate	Happy Blue com acabamento mate	Pure Red com acabamento mate
551125	/ Latt (statizado	Black Suit com acabamento mate	Black Suit com acabamento mate	Rock Blue com acabamento mate
		Desert Sand com acabamento mate		
QUADRO				
QUADRO	High Step Alumínio	High Step Alumínio	High Step Alumínio	MTB Hardtail Alumínio
QUADRO	riigii Step Aluiriiilio	riigit Step Aldiriirilo	Tilgit Step Alditilillo	
SUSPENSÃO	-	Sr SUNTOUR Mobie E25 75mm Ar	-	Rockshox 35S Ar Curso 120mm Axle Boost 110mm 27.5"/29"
FODOLIETA	Divide de Alvariais 201		Diside and Alumainia 201	B005t 110HHH127.5 729
FORQUETA	Rígida de Alumínio 28"	-	Rígida em Alumínio 28"	-
CAIXA DE DIRECÃO	Semi integrada 1-1/8"	ACROS AZX-581 1.5" SHIS Com	FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS	FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS
		Bloqueio 150º Cabos Integrados		
SISTEMA E-BIKE				
MOTOR	BAFANG H400B Roda Traseira 45Nm	SHIMANO Steps E6100 60Nm	BROSE DRIVE S ALU 90Nm	BROSE DRIVE S MAG Horizontal 90Nm
	36V 360Wh - Integrada no Tubo	504Wh 36V - Integrada no Tubo	504Wh 36V - Semi-integrada no Tubo	
BATERIA	Inferior - Não removível	Inferior - Removível	Inferior - Removível	Inferior - Removível
ALITONOMIA				
AUTONOMIA	40km a 100km	40km a 100km	40km a 100km	40km a 100km
CHAVE BATERIA	-	Sim	Sim	Sim
CARREGADOR	2A - 5 horas para carga total	2A - 5 a 7 horas para carga total	4A - 3 a 6 horas para carga total	4A - 3 a 6 horas para carga total
ECRÃ	BAFANG DP.C11	SHIMANO SC-E6100	BROSE Allround	BROSE Allround
COCKPIT				
	70014 0 / 200 / 21 0 / 51			
GUIADOR	Z00M Gravel 400mm / 31.8mm / Flare	AL 660mm / 31.8mm (Reto)	AL 680mm / 31.8mm (Reto)	FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto)
	25º			
AVANÇO	AL 100mm - 31.8mm - 7°	AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90º	AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90°	FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6°
		com Integração de Cabos		
PUNHOS	SELLE ITALIA SG Tape	ERGON GA30	ERGON GA30	ERGON GA30
RODAS				
			CONTINENTAL Double Fighter III	MAXXIS Rekon S - 27,5"x2,6" / M - L/XL
PNEUS	VITTORIA Terreno Dry 29''x1,75''	CONTINENTAL RaceKing 29"x2,2"	29"x2.0"	29"x2,4"
TAMANHO DA RODA	29''	29"	29"	27,5" (S) / 29" (M-L/XL)
IAMANTIO DA NODA	23	23	23	
ARO	Alumínio de parede dupla 25mm	Alumínio de parede dupla 25mm	Alumínio de parede dupla 25mm	Alumínio de parede dupla 30mm
DAIOC	A control of the cont	A So dal for all arms ha	A to tol to - I to	(Tubeless Ready)
RAIOS	Aço inoxidável	Aço inoxidável preto	Aço inoxidável preto	Aço inoxidável preto
CUBO FRONTAL	Alloy 9x135mm QR	SHIMANO HB-MT400 100 Thru Axle	SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle	SHIMANO HB-MT400-B Boost 110
		15mm	15mm	Thru-axle 15mm
CUBO TRASEIRO	BAFANG H400B 135mm	SHIMANO Deore M6000 135mm	SHIMANO Deore M6000 135mm	SHIMANO HB-MT400-B Boost 148
CODO TIVASEINO	BAI ANO 11400B 155111111	31111/ANO DEGLE MODOO 133111111	STIIMANO Deole MOOOO 155IIIIII	Thru-axle 12mm
SISTEMA DE TRANSMISSÃO) E TRAVÕES			
TRAVÕES	TEKTRO Hidráulico Acionado por Cabo	SHIMANO Hydraulic MT200	SHIMANO Hidráulico MT200	SHIMANO Hidráulico MT400
21600 5	HD-C705	CLUMANIO CNA STAC ACC	CLUMANIO CAA STAC ACC	CUINANIO CNA STOC COS
DISCO - Frente	SHIMANO SM-RT26 180mm	SHIMANO SM-RT10 180mm	SHIMANO SM-RT10 180mm	SHIMANO SM-RT30 203mm
DISCO - Traseiro	SHIMANO SM-RT26 180mm	SHIMANO SM-RT10 180mm	SHIMANO SM-RT10 180mm	SHIMANO SM-RT30 180mm
DESVIADOR TRASEIRO	MICROSHIFT AdventX 10S	SHIMANO Deore 11S	SHIMANO Deore 10S	SRAM NX 11S
CASSETE	MICROSHIFT AdventX 10S 11-48T	SHIMANO Deore 11S 11-51T	SHIMANO Deore 10S 11-42T	SRAM Power Glid 1130 11-42
MANÍPULO DE MUDANÇAS	MICROSHIFT AdventX 10S	SHIMANO Deore 11S	SHIMANO Deore 10S	SRAM NX 11S
PRATO PEDALEIRO	MIRANDA ChainFlow BCD104 38T	SHIMANO SM-CRE61 38T	SAMOX BCD 104 36T	MIRANDA ChainFlow 3D BCD104 38T
CRANK	MIRANDA JIS 170	SHIMANO FC-E6100 175mm	SAMOX Shape 175/0	SAMOX Shape 170/0
			·	·
CORRENTE	KMC e10 Turbo e-bike series	KMC E11 Turbo e-bike series	SHIMANO CN-E6090	KMC E11 Turbo e-bike series
CHAINGUARD	Sim - MIRANDA	Sim - FSA	Sim - FSA	Sim - FSA
SEGURANÇA E ACESSÓRIOS	5			
PORTA-BAGAGEM	-	ATRANVELO Tour AVS (max.: 25Kg)	ATRANVELO Tour AVS (max.: 25Kg)	ATRANVELO Tour AVS (max.: 25Kg)
	_	SPANNINGA Axendo 40 com refletor	AXA Blueline 30 com refletor	SPANNINGA Axendo 40 with refletor
LUZ FRONTAL				
LUZ TRASEIRA	-	PICCADILY com refletor	PICCADILLY com refletor	PICCADILY com refletor
DESCANSO	-	ATRANVELO Dux	ATRANVELO Dux	ATRANVELO Dux
GUARDA-LAMAS	-	-	SKS	SKS
CAMPAINHA	-	-	Sim	Sim
SUPORTE DE GARRAFA	Não incluído. Vendido senaradamente	Não incluído. Vendido separadamente.		Não incluído. Vendido separadament
SELIM	SELLE ITALIA Model X Superflow	SELLE ROYAL Essenza Moderate Gel	SELLE ROYAL Essenza Moderate Gel	SELLE SAN MARCO X3 e-bike preto
acen'i	SELECTION MODELY Subernow	SELECTIONAL ESSENZA MUUELATE DEL		
				FSA Gossamer 31.6mm / 350mm
ESPIGÃO DE SELIM	AL Preto 300mm 31,6mm /15mm	AL Preto 350mm 31,6mm/15mm	AL Preto 350mm 31,6mm/15mm	
	<u> </u>	<u> </u>		/20mm
ESPIGÃO DE SELIM APERTO DE ESPIGÃO PEDAIS	AL Preto 300mm 31,6mm /15mm Alumínio preto com parafuso MARWI SP-400 Flat com refletores	AL Preto 350mm 31,6mm/15mm Alumínio preto com aperto rápido UNION SP-827 Flat com refletores	AL Preto 350mm 31,6mm/15mm Alumínio preto com aperto rápido UNION SP-827 Flat com refletores	