









	€ 1,299	€ 2,549	€ 1,649	€ 2,399
INFORMAÇÃO DO PRODUTO				
om no no i kono i o				Poconyamos e direito de modificar -
				Reservamos o direito de modificar as informações dos produtos que
				aparecem neste site sem prévio aviso,
OBSERVAÇÃO	-	-	-	incluindo equipamentos,
				especificações, modelos, cores e
				materiais
TAMANHOS DO QUADRO	M (52cm) - L (56cm)	S-M (42cm) - L/XL (46cm)	S (42cm) - M (46cm) - L (50cm)	S/M (46cm) - L/XL (54cm)
PESO PESO	Aprox. 20kg	Aprox. 26 Kg	Aprox. 26kg	Aprox. 26,5kg
PESO MÁXIMO RECOMENDADO	150kg	135kg	120kg	145kg
DIVITUR.	Pintura em Pó à Prova de Riscos +	Pintura em Pó à Prova de Riscos +	Pintura em Pó à Prova de Riscos +	Pintura em Pó à Prova de Riscos +
PINTURA	Verniz Brilhante	Verniz Mate	Verniz Mate ou Brilhante	Verniz Mate ou Brilhante
				White Star com acabamento brilhante
CORES	Azul Metalizado		Black Fog com acabamento mate	Happy Blue com acabamento mate
CORES	Azui Metalizado		Moon Grey com acabamento brilhante	
				Desert Sand com acabamento mate
QUADRO				
QUADRO	High Step Alumínio	MTB Hardtail Alumínio	MTB Hardtail Alumínio	Low Step Alumínio
	g	Rockshox 35S Ar Curso 120mm Axle	Sr Suntour Raidon 34 Ar Curso	
SUSPENSÃO	-	Boost 110mm 27.5"/29"	130mm Boost 110mm 27,5"	-
FORQUETA	Rígida de Alumínio 28"	-	-	Rígida em Alumínio 28"
				ACROS AZX-581 1.5" SHIS Com
CAIXA DE DIREÇÃO	Semi integrada 1-1/8"	FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS	FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS	Bloqueio 150° Cabos Integrados
SISTEMA E-BIKE				,
	PAFANIC II (OCC C. I. T	PROCE DRIVE CALLED	PROCE DRIVE S ALLICON	CUINANIO Ch. 50000 5511
MOTOR	BAFANG H400B Roda Traseira 45Nm	BROSE DRIVE S MAG Horizontal 90Nm	BROSE DRIVE S ALU 90Nm	SHIMANO Steps E6100 60Nm
BATERIA	36V 360Wh - Integrada no Tubo	522Wh 36V - Integrada no Tubo	504Wh 36V - Integrada no Tubo	504Wh 36V - Integrada no Tubo
	Inferior - Não removível	Inferior - Removível	Inferior - Removível	Inferior - Removível
AUTONOMIA	40km a 100km	40km a 100km	40km a 100km	40km a 100km
CHAVE BATERIA	-	Sim	Sim	Sim
CARREGADOR	2A - 5 horas para carga total	4A - 3,6 horas para carga total	2A - 7 horas para carga total	2A - 7 horas para carga total
ECRÃ	BAFANG DP.C11	BROSE Allround	BROSE Allround	SHIMANO SC-E6100
COCKPIT				
	ZOOM Gravel 400mm / 31.8mm / Flare			
GUIADOR	25°	FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto)	FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto)	AL 660mm / 31.8mm (Curvo)
				AL 90mm - ajustável 0-90º - com
AVANÇO	AL 100mm - 31.8mm - 7°	FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6°	FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6°	integração de cabos
PUNHOS	SELLE ITALIA SG Tape	ERGON GA30	ERGON GA30	ERGON GP1
RODAS	'			
RUDAS				
PNEUS	VITTORIA Terreno Dry 29"x1,75"	MAXXIS Rekon S - 27,5"x2,6" / M - L/XL-	9	CONTINENTAL Contact Urban
TANAANII IO DA DODA	2011	29"X2,4"	27,5"x2,6"	28"x2,2"
TAMANHO DA RODA	29"	S - 27,5" M - L/XL - 29"	27,5"	28"
ARO	Alumínio de parede dupla 25mm	Alumínio de parede dupla 30mm	Alumínio de parede dupla 25mm	Alumínio de parede dupla 25mm
DAIOC	A do dolf ()	(Tubeless Ready)	A to to to to to	A color sold food on the
RAIOS	Aço inoxidável	Aço inoxidável preto	Aço inoxidável preto	Aço inoxidável preto
CUBO FRONTAL	Alloy 9x135mm QR	SHIMANO HB-MT400-B Boost 110	SHIMANO HB-MT400-B Boost 110 Thru-axle 15mm	SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle
		Thru-axle 15mm		15mm
CUBO TRASEIRO	BAFANG H400B 135mm	SHIMANO HB-MT400-B Boost 148 Thru-axle 12mm	SHIMANO HB-MT400-B Boost 148 Thru-axle 12mm	SHIMANO Nexus SG-C6001-8D
CICTELLA DE TRANCLUSÇÃO	- TD N/ÕEG	IIIIu-axie 1211IIII	ITIIU-axie 1211IIII	
SISTEMA DE TRANSMISSÃO E	RAVUES			
TRAVÕES	TEKTRO Hidráulico Acionado por Cabo	SHIMANO Hidráulico MT400	SHIMANO Hidráulico MT200	SHIMANO Hidráulico MT200
	HD-C705			S Witte Frid dulico Pri 200
DISCO - Frente	SHIMANO SM-RT26 180mm	SHIMANO SM-RT30 203mm	SHIMANO SM-RT10 180mm	SHIMANO SM-RT10 180mm
DISCO - Traseiro	SHIMANO SM-RT26 180mm	SHIMANO SM-RT30 180mm	SHIMANO SM-RT10 180mm	SHIMANO SM-RT10 180mm
DESVIADOR TRASEIRO	MICROSHIFT AdventX 10S	SRAM NX 11S	SHIMANO Deore 10S	-
CASSETE	MICROSHIFT AdventX 10S 11-48T	SRAM Power Glid 1130 11-42	SHIMANO Deore 10S 11-42T	-
MANÍPULO DE MUDANÇAS	MICROSHIFT AdventX 10S	SRAM NX 11S	SHIMANO Deore 10S	SHIMANO Nexus 8
PRATO PEDALEIRO	MIRANDA ChainFlow BCD104 38T	MIRANDA ChainFlow 3D BCD104 38T	SAMOX BCD 104 36T	SHIMANO SM-CRE61 38T
			MESSINGSCHLAGER SAMOX Shape	
CRANK	MIRANDA JIS 170	SAMOX Shape 170/0	175/5	SHIMANO FC-E6100 175mm
CORRENTE	KMC e10 Turbo e-bike series	KMC E11 Turbo e-bike series	SHIMANO CN-E6090	SHIMANO CN-NX10
CHAINGUARD	Sim - MIRANDA	Sim - FSA	Sim - FSA	Sim - HEBIE
SEGURANÇA E ACESSÓRIOS	<u>-</u>			. <del>-</del>
PORTA-BAGAGEM	-	-	-	ATRANVELO Tour AVS (max.: 25Kg)
LUZ FRONTAL	-	-	-	SPANNINGA Axendo 40 com refletor
LUZ TRASEIRA	-	-	-	PICADILY com refletor
DESCANSO	-	-	-	ATRANVELO Dux
GUARDA-LAMAS	-	-	-	SKS
CAMPAINHA	-	-	Sim	Sim
SUPORTE DE GARRAFA	Não incluído, Vendido senaradamente	Não incluído. Vendido separadamente.		
SELIM	SELLE ITALIA Model X Superflow	SELLE SAN MARCO X3 e-bike	SELLE ROYAL Shadow	SELLE ROYAL Rio Gel
	·	FSA Gossamer 31.6mm / 350mm	FSA Gossamer 350mm 31.6mm	
ESPIGÃO DE SELIM	AL Preto 300mm 31,6mm /15mm	/20mm	/20mm	AL Preto 300mm 31,6mm/15mm
APERTO DE ESPIGÃO	Alumínio preto com parafuso	Alumínio preto com parafuso	Alumínio preto com aperto rápido	Alumínio preto com aperto rápido
ALERTO DE ESFIUMO	Alaminio preto com paratuso	лытнию ртесо сонт рататизо	лынны ртесо сонт арегсотарио	лытты ргесо согт ареготарио